dieda
Systembauteile

SYSTÈMES DE MAINS-COURANTES ET DE BALUSTRADES



- ***Utilisation intérieure :***
  Balustrades pour escalier – mezzanine
- ***Utilisation extérieure :***
  Balustrades pour balcon – escalier – terrasses et clôture
- ***Mains-courantes*** au mur ou rampe

Sommaire

Balustrades en inox 304 et 316 – Barreau rond sur plan horizontal 4

Balustrades en inox 304 et 316 – Câble sur plan horizontal 5

Barreaux ronds avec supports – Application surface inclinée 6

Câbles avec supports – Application surface inclinée 7

Verre acrylique 8

Remplissage mixte – 2 barreaux/câbles avec verre acrylique 9

Balustrades en aluminium 10

Balustrade avec poteau hêtre 12

Balustrade avec poteau fixé sur limon 13

Kit de main-courante 14

Main-courante diamètre 40 mm 15

Aperçu produits 16

Conseils d'installation – Entretien et nettoyage de l'inox 22

Demande de devis 23

Pour faciliter la recherche

Produit pour intérieur

Produit pour extérieur

Inox 304

Inox 316 – ***Bord de mer***

Aluminium

Bois

Produit pour escalier

Nouveauté

PLANIFICATION DE BALUSTRADE SIMPLIFIÉE !

Votre balustrade de rêve en un tour de main. Choisissez simplement une version de balustrade, faites un croquis de votre projet sur la feuille de dimension et remettez celle-ci à votre revendeur !

PLANIFICATION INDIVIDUELLE DE VOTRE BALUSTRADE

Balustrade intérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Câble en inox 316, poteaux en hêtre

Barreaux horizontaux en inox 304, poteaux en hêtre

Câble en inox 316, poteaux en inox 316

Barreaux horizontaux en inox 304, poteaux en inox 304

2 Barreaux et verre acrylique transparent en soubassement

2 Câbles et verre acrylique transparent en soubassement

Verre acrylique transparent, poteaux en inox 304

Verre acrylique satiné nature, poteaux en inox 304

Balustrade extérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Barreaux horizontaux en inox 304, poteaux en sapelli

Câbles en inox 316, poteaux en sapelli

Barreaux horizontaux en inox 304, poteaux en inox 304

Barreaux horizontaux en inox 316, poteaux en inox 316



Câble en inox 316, poteaux en inox 316

2 Barreaux et verre acrylique transparent en soubassement

2 Câbles et verre acrylique transparent en soubassement

Verre acrylique transparent, poteaux en inox 304

KIT COMPLET (1 mètre linéaire) : MESURER, MULTIPLIER, TERMINÉ.



Balustrade intérieure et extérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Barreaux horizontaux et poteaux en inox 304 ou 316

Câble horizontaux et poteaux en inox 304 ou 316

Option soubassement verre acrylique transparent 8 mm

Barreaux horizontaux et poteaux en aluminium

Verre acrylique anthracite 8 mm et poteaux en aluminium

Verre acrylique satiné 8 mm et poteaux en aluminium

Verre acrylique transparent 8 mm et poteaux en aluminium

Votre sécurité avant tout : balustrade à monter soi-même et à installer chez soi. Informations sur les normes françaises (NF) de construction sur : www.dieda.de

SYSTÈME DE BALUSTRADES EN INOX 304 ET 316
REMPLISSAGE BARREAU ROND PLEIN SUR PLAN HORIZONTAL

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE COMPLET

250071

250081

- ***Description produit :*** Balustrade en inox 304 avec barreau rond plein
- ***Se compose de :*** Poteau avec douilles de serrage, bride pour main-courante, main-courante diam 40 mm, fixation murale de main-courante (si nécessaire), articulation pour main-courante (si nécessaire), embouts pour main-courante, barreau rond plein diam 10 mm, articulation pour barreau (si nécessaire), embouts pour barreau, fixation murale de barreau (si nécessaire), visserie de fixation
- ***Montage par le haut ou latéralement***

250082

Verre acrylique

- ***Description produit :*** Option soubassement
- ***Se compose de :*** Verre transparent, Fixation sur barreau rond plein
- ***Montage par le haut ou latéralement***

BORD DE MER ET CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT DIFFICILES
Inox 316

SYSTÈME DE BALUSTRADES EN INOX 304 ET 316
REMPLISSAGE CÂBLE SUR PLAN HORIZONTAL

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE COMPLET

250070 250080

- ***Description produit :*** Balustrade en inox 304 avec câble
- ***Se compose de :*** Poteau, bride pour main-courante, main-courante diam 40 mm, articulation pour main-courante (si nécessaire), fixation murale de main-courante (si nécessaire), embouts pour main-courante, câble, tendeurs, articulation pour tendeur (si nécessaire), fixation murale de câble (si nécessaire), visserie de fixation
- ***Montage par le haut ou latéralement***

250082

Verre acrylique

- ***Description produit :*** Option soubassement
- ***Se compose de :*** Verre transparent, Fixation sur câble
- ***Montage par le haut ou latéralement***

BORD DE MER ET CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT DIFFICILES Inox 316

BALUSTRADES AVEC BARREAUX PLEINS RONDS HORIZONTAUX
APPLICATION SURFACE INCLINÉE – ESCALIER



259024/259023
Support de barreau rond
Inox 316

253370
Fixation de verre
acrylique sur barreau
Inox 304

259038
Fixation murale
de barreau rond
Inox 316



259039
Douille de liaison, diam 10
Inox 316

259954

259955

259955

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 5 trous
- ***Montage latéral***

259954

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 5 trous
- ***Montage par le haut***

BORD DE MER ET CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT DIFFICILES
Inox 316

259004

259005

BALUSTRADES AVEC REMPLISSAGE CÂBLE
APPLICATION SURFACE INCLINÉE – ESCALIER



259050/259049
Support de câble
Inox 316

259053
Fixation murale
et tendeur de câble
Inox 316

259051
Tendeur de câble 50 mm
Inox 316

259052/259026
Tendeur de câble 300 mm
avec articulation
Inox 316

259954

259955

259955

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 5 trous
- ***Montage latéral***

259954

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 5 trous
- ***Montage par le haut***

BORD DE MER ET CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT DIFFICILES
Inox 316

259004

259005

BALUSTRADES AVEC REMPLISSAGE EN VERRE ACRYLIQUE TRANSPARENT

259036
Support pour verre acrylique
Epaisseur de verre 8 mm
Inox 316

259043 : Articulation universelle
259062 : Articulation 90°

259042 : Fixation murale pour verre 8 mm
259061 : Raccords universels droit Inox 316

253356/-52/-25 : 1500 x 397 mm
253357/-53/-26 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent/ satiné ou anthracite

259957

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 2 trous
- ***Montage latéral***

259938

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 2 trous
- ***Montage par le haut***

259036 support verre pour montage poteau + *259042* fixation murale verre 8 mm

BALUSTRADES 2 BARREAUX OU 2 CÂBLES ET VERRE ACRYLIQUE TRANSPARENT EN SOUBASSEMENT



259024/259023
Support de barreau rond
Inox 316



259050/259049
Support de câble
Inox 316

259036
Support pour verre acrylique
Epaisseur de verre 8 mm
Inox 316



253358 : 1500 x 397 mm
253359 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent
de 8 mm

259953

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 4 trous
- ***Montage latéral***
  Utilisation : 2 barreaux ou 2 câbles
  et verre acrylique en soubassement

259952

- ***Description produit :***
  Poteau rond en inox 304 – 4 trous
- ***Montage par le haut***
  Utilisation : 2 barreaux ou 2 câbles
  et verre acrylique en soubassement

BALUSTRADES EN ALUMINIUM



Support pour barreaux angulaires permettant une jonction invisible

Les supports pour barreaux angulaires peuvent être adaptés à toutes inclinaisons



Les supports pour barreaux angulaires peuvent être montés en quantité au choix et être déplacés verticalement

180025 : Support pour barreaux angulaires, *180022 :* Articulation, *180021 :* Embout, *180024 :* Support mural

Barreaux angulaires horizontaux

Poteau:
- Flexible pour 2 à 10 barreaux angulaires
- Support pour fixation main-courante

Accessoires :
- 5 supports pour barreaux angulaires
- 5 barreaux angulaires

D' autres exemples sous : www.dieda.de

180002

- ***Description produit :*** Poteau angulaire en Aluminium
- ***Montage latéral***

180001

- ***Description produit :*** Poteau angulaire en Aluminium
- ***Montage par le haut***

BALUSTRADES EN ALUMINIUM

180031
Support universel pour panneaux épaisseur 8 mm

180031
Le support universel est adaptable à toutes inclinaisons et peut être réglé verticalement



259036 : Support universel articulé, *259062 :* Support universel 90°, *259061 :* Support universel droit, pour panneaux 8 mm

253356/-52/-25 : 1500 x 397 mm
253357/-53/-26 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent/satiné ou anthracite

Verre acrylique transparent/satiné ou anthracite

Poteau :
– Pour 2 supports universels
– Support pour fixation main-courante
Accessoires :
– 2 supports universels
– Verre acrylique transparent/satiné ou anthracite*

D' autres exemples sous : www.dieda.de

180002

- ***Description produit :***
  Poteau angulaire en Aluminium
- ***Montage latéral***

180001

- ***Description produit :***
  Poteau angulaire en Aluminium
- ***Montage par le haut***

* Verre acrylique chants polis, surface brillante, résistant aux rayons UV et couleur constante au cours des années. Pour la découpe du verre acrylique nous conseillons une scie circulaire avec guide ou une scie circulaire fixe avec butée.

BALUSTRADES AVEC POTEAU
HÊTRE NATURE BRUT

259972
Support de barreau
Montage pour rampe

259974
Douille de serrage barreau
Montage sur un plan horizontal




259973/259966
Support et tendeur de câble
Montage pour rampe

Câble traverse le poteau
Montage sur un plan horizontal

259969

- Poteau rectangulaire en hêtre nature brut – 5 trous

259939

- Poteau rectangulaire en sapelli nature brut – 5 trous
- ***Montage latéral***

259968

- Poteau rectangulaire en hêtre nature brut – 5 trous

259938

- Poteau rectangulaire en sapelli nature brut – 5 trous
- ***Montage par le haut***

Le hêtre est réservé exclusivement à une utilisation intérieure.
Le sapelli peut être utilisé à l'intérieur & l'extérieur.
Les poteaux peuvent recevoir toutes les finitions bois du commerce et ainsi s'adapter au mieux à votre intérieur.

259948
Fer plat pour main-courante bois Ø 52 mm

253308
Bride pour main-courante Inox et bois Ø 40 mm

BALUSTRADES AVEC POTEAU ROND INOX 304
APPLICATION MONTAGE SUR LIMON



258556
Kit de montage latéral pour limon épaisseur 30 mm

258552
Kit de montage pour limon à partir de 40 mm

258555
Platine de montage pour inclinaisons

258553 *258554*
Kit de montage pour escalier suspendu ou pour le goujon à sceller

Pour kits de montage *258556*, *258552* et *258555*

258549

Pour kit de montage *258553*

258557

259024/259023
Support de barreau rond Inox 316

259050/259049
Support de câble Inox 316

Pour kit de montage *258553*

258551

259036
Support pour verre acrylique
Epaisseur de verre 8 mm
Inox 316

259948
Fer plat pour main-courante bois Ø 52 mm

253308
Bride pour main-courante Inox et bois Ø 40 mm

258553

258553
Kit de montage pour escalier suspendu

258554

258554 avec *258553*

KIT COMPLET DE MAIN-COURANTE VERSION INOX 304 ET BOIS

256033/253307
Vue de détail fixation murale de la main-courante

253311
Raccord de main-courante (pour assembler plusieurs longueurs de main-courante). Doit être commandé séparément du kit

253316/253318
Vue de détail d'un angle de la main-courante. Articulation doit être commandée séparément du kit

259037
Fixation murale de main-courante Doit être commandée séparément du kit

KITS COMPLETS – MAINS-COURANTES – CONSOLES – ACCESSOIRES DE MONTAGE

Kit main-courante hêtre
2000/Ø 40
250099

Kit main-courante hêtre
250095
Hêtre, 1500/Ø 52
250098
Hêtre, 2250/Ø 52

Kit main-courante sapin
250094
Sapin, 1500/Ø 52
250097
Sapin, 2250/Ø 52

Kit main-courante inox 304
251233
Inox 304, 1200/Ø 40
251236
Inox 304, 2000/Ø 40

NOUVEAU : SYSTÈME DE MAIN-COURANTE DIAM. 40 MM

Nos nouvelles mains-courantes au diamètre plus faible seront parfaites pour des styles plus modernes.

Les mains-courantes peuvent être fournies en hêtre, sapin ou sapelli. Différentes combinaisons sont possibles grâce aux différents accessoires proposés.

Le sapelli est un bois exotique de couleur brune/rouge. Le bois utilisé et usiné par notre société est issu de fôrets certifiées. Pour une utilisation intérieure, les mains-courantes peuvent être en hêtre, en sapin ou en sapelli.
Pour une utilisation extérieure le sapin et surtout le sapelli peuvent être utilisés.
Nos bois sont bruts et peuvent donc êtres adaptés à vos besoins. Les mains-courantes sont assemblables en longueur et peuvent être raccourcies.

APERÇU PRODUITS

** Bois certifiés : En cas de besoin, nous pouvons vous fournir nos certificats.*

	Réf. dieda		Code-barres	Désignation produit
MAINS-COURANTES EN BOIS BRUT Ø 40	254010		4 004589 019824	Sapin rond 1500/Ø 40
	254011		4 004589 019831	Sapin rond 2250/Ø 40
	254020		4 004589 019848	Hêtre rond 1500/Ø 40
	254021		4 004589 019855	Hêtre rond 2250/Ø 40
	254040*		4 004589 019862	Sapelli rond 1500/Ø 40
	254041*		4 004589 019879	Sapelli rond 2250/Ø 40
	254050		4 004589 026013	Chêne rond 1500/Ø 40
	254051		4 004589 026020	Chêne rond 2250/Ø 40
EMBOUTS Ø 40	254012		4 004589 026136	Embout sapin, 2 pièces
	254022		4 004589 026143	Embout hêtre, 2 pièces
	254042*		4 004589 026150	Embout sapelli, 2 pièces
	254052		4 004589 026167	Embout chêne, 2 pièces
ACCESSOIRES POUR MAINS-COURANTES EN BOIS BRUT Ø 40	254001		4 004589 019886	2 embouts pour main-courante, inox 304
	259037		4 004589 019374	Fixation murale pour main-courante, inox 304
	254003		4 004589 019909	Embout pour main-courante, inox 304
	253318		4 004589 017325	Articulation pour main-courante, inox 304
SUPPORTS DE MAINS-COURANTES EN INOX 304	254034	75	4 004589 017066	Support mur pour barreau rond droit, inox 304
	256033	60 75	4 004589 018421	Support mur pour barreau rond, inox 304
	253307		4 004589 017745	Bride main-courante pour support mural, inox 304
	255036	100	4 004589 019299	Support de main-courante inox ou bois Ø 40
	254002		4 004589 019893	L-support de main-courante inox ou bois Ø 40
	180042		4 004589 021742	2 consoles en aluminium pour main-courante, Ø 40 mm

Sous réserve de modifications ultérieures en vue d'améliorations techniques. Il peut en résulter de légères divergences par rapport aux illustrations.

Réf. dieda	Code-barres	Désignation produit	
180120	4 004589 021322	Main-courante, 60 x 25/2000	MAINS-COURANTES ALUMINIUM ET ACCESSOIRES
180041	4 004589 021735	Console	
180013	4 004589 021360	Equerre 90° horizontale	
180012	4 004589 021353	Articulation 0 à 90° horizontale	
180010	4 004589 021339	Embout	
180011	4 004589 021346	Raccord	
180017	4 004589 021728	Support mural	
180014	4 004589 021377	Articulation 0-45° verticale	
250094	4 004589 017332	Kit main-courante sapin 1500/Ø 52	KIT DE MAINS-COURANTES
250097	4 004589 019794	Kit main-courante sapin 2250/Ø 52	
250095	4 004589 017455	Kit main-courante hêtre 1500/Ø 52	
250098	4 004589 019800	Kit main-courante hêtre 2250/Ø 52	
251233	4 004589 017097	Kit main-courante inox 304 1200/Ø 40	
251236	4 004589 019817	Kit main-courante inox 304 2000/Ø 40	
250099	4 004589 019268	Kit main-courante hêtre 2000/Ø 40	
250070	4 004589 019428	1 mètre linéaire complet - câble - Inox 304	MÈTRE LINÉAIRE COMPLET
250071	4 004589 019435	1 mètre linéaire complet - barreaux ronds - Inox 304	
250080	4 004589 019510	1 mètre linéaire complet - câble - Inox 316	
250081	4 004589 019527	1 mètre linéaire complet - barreaux ronds - Inox 316	
250082	4 004589 019541	1 mètre linéaire - option verre acrylique transparent	
259952	4 004589 001416	Poteau fixation à plat - 4 perçages - Inox 304	POTEAUX ET ACCESSOIRES
259953	4 004589 001423	Poteau fixation latérale - 4 perçages - Inox 304	
259954	4 004589 001430	Poteau fixation à plat - câbles/barreaux - Inox 304	
259955	4 004589 001386	Poteau fixation latérale - câbles/barreaux - Inox 304	
259956	4 004589 001331	Poteau fixation à plat - verre acrylique - Inox 304	

APERÇU PRODUITS

	Réf. dieda	Code-barres	Désignation produit
POTEAUX ET ACCESSOIRES	259957	4 004589 001324	Poteau fixation latérale - verre acrylique - Inox 304
	251038	4 004589 015857	1 rosace cache vis - fixation latérale - Inox 304
	258538	4 004589 015918	1 rosace cache vis - fixation par en haut - Inox 304
	250233	4 004589 017882	2 chevilles d'ancrage haute performance - Inox 304
	250433	4 004589 017899	4 chevilles d'ancrage haute performance - Inox 304
MAINS-COURANTES ET ACCESSOIRES	253315	4 004589 017721	Main-courante longueur 1500 mm - Inox 304
	253320	4 004589 017738	Main-courante longueur 2000 mm - Inox 304
	104025	4 004589 024286	Main-courante longueur 2500 mm - Inox 304
	253321	4 004589 017394	Main-courante longueur 3000 mm - Inox 304
	253310	4 004589 017769	Embout main-courante - Inox 304
	253311	4 004589 017776	Raccord pour liaison main-courante - Inox 304
	253316	4 004589 017301	Adaptateur pour rotule main-courante - Inox 304
	253318	4 004589 017325	Articulation pour main-courante - Inox 304
	259037	4 004589 019374	Fixation murale pour main-courante - Inox 316
	259948	4 004589 017479	Fer plat pour main-courante bois Ø 52 mm
	253308	4 004589 017752	Bride pour main-courante inox et bois Ø 40 mm
BARREAUX RONDS PLEINS ET ACCESSOIRES	259023	4 004589 016984	5 supports pour barreaux ronds pleins - Inox 316
	259024	4 004589 016410	1 support pour barreau rond plein - Inox 316
	253390	4 004589 017257	5 barreaux ronds pleins longueur 1500 mm - Inox 304
	253300	4 004589 017820	5 barreaux ronds pleins longueur 2000 mm - Inox 304
	101025	4 004589 024279	Barreau rond plein longueur 2500 mm - Inox 304
	253309	4 004589 017363	Barreau rond plein longueur 3000 mm - Inox 304
	253301	4 004589 017851	5 caches de protection pour barreau - Inox 304
	253302	4 004589 017868	5 articulations pour barreau - Inox 304
	259038	4 004589 019381	1 fixation murale pour barreau - Inox 316
	253370	4 004589 017141	4 supports pour verre acrylique - barreau - Inox 304

Nous étudions volontiers vos projets spéciaux ne trouvant pas de solution avec un produit standard.

Réf. dieda		Code-barres	Désignation produit	
259049		4 004589 016403	5 supports pour câble - Inox 316	CÂBLES ET ACCESSOIRES
259050		4 004589 016533	1 support pour câble - Inox 316	
259051		4 004589 016540	1 tendeur pour câble 50 mm - Inox 316	
259052		4 004589 016557	1 tendeur pour câble application angle 300 mm - Inox 316	
259053		4 004589 016564	1 tendeur fixation murale - Inox 316	
259055		4 004589 016588	Câble 10 m diam. 4 mm - Inox 316	
259056		4 004589 016595	Câble 25 m diam. 4 mm - Inox 316	
259045		4 004589 018780	4 supports pour verre acrylique - câble - Inox 316	ACCES. VERRE ACRYLIQUE
259036		4 004589 016267	2 supports pour verre acrylique - Inox 316	
258557		4 004589 026433	1 poteau rond en Inox 304 *850 mm* - 5 trous - pour kits de montage	RÉNOVATION
258549		4 004589 026402	1 poteau rond en Inox 304 *756 mm* - 5 trous - pour kits de montage	
258551		4 004589 016915	1 poteau rond en Inox 304 - 2 trous - pour kits de montage	
258556		4 004589 026426	1 kit de montage latéral pour limon - Inox 304	
258552		4 004589 016922	1 kit de montage sur limon - Inox 304	
258553		4 004589 016939	1 kit de montage escalier pour escalier suspendu - Inox 304	
258554		4 004589 015925	1 goujon d'ancrage pour le kit 258553	
258555		4 004589 026419	1 kit de montage pour rampant - avec platine - Inox 304	
259004		4 004589 025528	Poteau rond fixation à plat - 5 perçages - Inox 316	POTEAUX ET ACCESSOIRES
259005		4 004589 025535	Poteau rond fixation latérale - 5 perçages - Inox 316	
259047		4 004589 025559	Rosace poteau à plat - Inox 316	
259048		4 004589 025566	Rosace poteau latéral - Inox 316	
250233		4 004589 017882	2 chevilles d'ancrage haute performance - Inox 316	
250433		4 004589 017899	4 chevilles d'ancrage haute performance - Inox 316	

APERÇU PRODUITS

Réf. dieda	Code-barres	Désignation produit
MAINS-COURANTES ET ACCESSOIRES		
259041	4 004589 016526	Main-courante longueur 3000 m - Inox 316
259027	4 004589 016441	Embout main-courante - Inox 316
259028	4 004589 016458	Raccord main-courante - Inox 316
259029	4 004589 016465	Adaptateur articulation main-courante - Inox 316
259030	4 004589 016472	Articulation pour main-courante - Inox 316
259037	4 004589 019374	Fixation murale pour main-courante - Inox 316
259031	4 004589 016489	Fixation murale pour main-courante - Inox 316
259032	4 004589 016496	Bride main-courante pour support mural - Inox 316
259023	4 004589 016984	5 supports pour barreaux ronds pleins - Inox 316
259024	4 004589 016410	1 support pour barreau rond plein - Inox 316
259040	4 004589 016519	Barreau rond plein longueur 3000 mm - Inox 316
259025	4 004589 016427	Embout pour barreau rond plein - Inox 316
259026	4 004589 016434	Articulation pour barreau rond plein - Inox 316
259039	4 004589 015864	Douille de liaison pour barreau rond - Inox 316
259038	4 004589 019381	Fixation murale pour barreau rond - Inox 316
VERRE ACRYLIQUE ET ACCESSOIRES		
259036	4 004589 016267	2 supports pour verre acrylique - Inox 316
259042	4 004589 016342	2 fixations murales pour verre acrylique - Inox 316
259061	4 004589 025627	2 raccords universels droit - Inox 316
253356	4 004589 017042	Plaque de verre acrylique 1500 x 673 - ép. 8 mm transp.
253357	4 004589 017059	Plaque de verre acrylique 2000 x 673 - ép. 8 mm transp.
253358	4 004589 016106	Plaque de verre acrylique 1500 x 397 - ép. 8 mm transp.
253359	4 004589 016113	Plaque de verre acrylique 2000 x 397 - ép. 8 mm transp.
253360	4 004589 016120	Plaque de verre acrylique 1000 x 400 - ép. 4 mm transp.
253325	4 004589 025641	Plaque de verre acrylique 1500 x 673 - ép. 8 mm anthracite
253326	4 004589 025658	Plaque de verre acrylique 2000 x 673 - ép. 8 mm anthracite

Nous étudions volontiers vos projets spéciaux ne trouvant pas de solution avec un produit standard.

Réf. dieda		Code-barres	Désignation produit	
259968		4 004589 015895	Poteau hêtre fixation à plat	POTEAU HÊTRE ET SAPELLI ET ACCESSOIRES
259969		4 004589 015888	Poteau hêtre fixation latérale	
259938*		4 004589 026600	Poteau sapelli fixation à plat	
259939*		4 004589 026617	Poteau sapelli fixation latérale	
259972		4 004589 001850	5 supports de barreaux ronds pour poteau hêtre - Inox 304	
259973		4 004589 001867	5 supports de câbles pour poteau hêtre - Inox 304	
259974		4 004589 015901	5 douilles de serrage pour barreau - poteau hêtre - Inox 304	
259056		4 004589 016595	Câble 25 m diam 4 mm - Inox 316	
259965		4 004589 016359	Tendeur câble longueur 300 mm pour poteau hêtre - Inox 316	
259966		4 004589 016502	Tendeur câble longueur 50 mm pour poteau hêtre - Inox 316	
250009		4 004589 015840	1 Kit de montage + 2 disques meuleuse + Bague	KIT DE MONTAGE ET ENTRETIEN
250011		4 004589 017288	Kit de montage	
250010		4 004589 017271	Kit de nettoyage	

*Issue d'une sylviculture durable. En cas de besoin nous tenons volontiers le certificat correspondant à votre disposition.

RÉALISER VOTRE BALUSTRADE FACILEMENT

Afin de ne rien oublier : le configurateur de balustrades dieda.

Configurateur de balustrades en ligne
Grâce à notre configurateur sur **www.dieda.de** vous pouvez imaginer et créer votre balustrade confortablement installé chez vous. Le configurateur vous aidera à élaborer votre balustrade, aucun risque d'oubli ! Inscrivez simplement les dimensions exactes de votre balustrade. Le configurateur détaille les pièces nécessaires et vous obtenez même un croquis ! Vous pouvez commander en toute confiance la liste des articles proposés.

Des images parlent mieux que des mots ! Notice de montage.

Infos – la notice de montage
Montage simple et clair grâce à des croquis explicatifs. Suivez nos conseils pour une pose pas à pas. La notice est jointe à votre commande – également en téléchargement sur **www.dieda.de** !

Pour un montage simplifié, suivre la vidéo de montage

Vidéo de montage
Découvrez la vidéo et suivez nos conseils Pour voir la vidéo, vous pouvez aller sur notre site internet : **www.dieda.de** ou scanner à l'aide de votre smartphone le code QR.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin de profiter longtemps de votre balustrade ou de votre main-courante en Inox 304 et Inox 316 un entretien adapté est indispensable. En cas de montage ou d'entretien inapproprié, l'inox peut rouiller.

Infos pour l'entretien

Nous vous conseillons pour le nettoyage d'utiliser notre :
Set d´entretien réf. 250010

Plus d'informations ?
Retrouvez-nous sur **www.dieda.de**
ou sur **www.euro-inox.org**

DEMANDE DE DEVIS

dieda
Systembauteile

Numéro de commande		Vendeur	

	Adresse client	*Adresse / Tampon magasin*
Nom		
Rue		
CP, Lieu		
Téléphone privé		
Téléphone mobile		
Fax, e-mail		
Prière d'envoyer par e-mail ou fax à l'adresse suivante	**dieda-Systembauteile GmbH + Co. KG** Vorderer Hubweg 10 · D-72227 Egenhausen · E-Mail: michel.riss@dieda.de Tel. +49 (0) 74 53/94 90 16 · Fax +49 (0) 74 53/94 90 50	

Longueur en mètre ou longueur de la dalle de balcon

Montage des poteaux ☐ Par en haut ☐ Latéral
Dans le cas d'un montage latéral il faut tenir compte de la hauteur de la dalle car dans ce cas les poteaux doivent éventuellement être plus longs.

Y a-t-il une gouttière ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, diamètre de la gouttière en mm _____

Dans le cas d'une gouttière : support mural rallongé
(Longueur spéciale sur demande – frais supplémentaires)

Nombre d'angles ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Fixation / Montage sur ☐ Béton ☐ Bois

Mesure **A**:

Mesure **B**:

Mesure **C**:

Mesure **D** (en cas de besoin) :

Mesure **A** Mesure **C**
Mesure **B**

Version de main-courante

(Prière de cocher la case correspondante)

☐ Inox 304

☐ Inox 316 (balustrade version 316)

☐ Aluminium (pour intérieur & extérieur)

☐ Sapin

☐ Hêtre (convient uniquement à l'intérieur)

☐ Mélèze (idéal à l'extérieur)

☐ Sapelli

Fixation murale

Fixation murale souhaitée ☐ Oui ☐ Non
Si oui, veuillez marquer a position sur le croquis

Mon croquis – Veuillez dessiner ici votre croquis – si possible- lisiblement (échelle 1 : 100)

dieda
Systembauteile

Catalogue 503301 • 04/2017

4 004589 004363

Aussi simple que celà –
découvrez nos vidéos de montage.

Ici vous accédez à la vidéo de montage balustrade

Ici vous accédez à la vidéo de montage main-courante

Votre spécialiste

D´AUTRES INFORMATIONS SUR WWW.DIEDA.DE

Planifiez votre balustrade avec notre configurateur en ligne.

DIEDA-SYSTEMBAUTEILE GMBH + CO. KG
Vorderer Hubweg 10
D-72227 Egenhausen
info@dieda.de