Praktisches für Ihren Pool

1

▲ Poolsauger

- keine Schläuche oder zusätzliche Pumpen
- unabhängig von einer Filteranlage
- Akku zum Aufladen (Nickel-Metall-Hydride)
- 60 min Akku Laufzeit
- auch ohne Alu-Teleskopstiel verwendbar (wir empfehlen Artikel: 5000.426)
- Benutzerfreundlich
- geringes Gewicht ca. 2,4 kg
- Vakuumbreite 10,5"

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1	5000.787	**Akku Poolsauger Blaster Max,** 40 x 16,5 x 19 cm	**Fr. 395.00**
	5000.426	**Alu-Teleskopstiel** für 5000.787	**Fr. 29.90**
2	5002.037	**Reinigungsset klein Croco**	**Fr. 49.90**
3	5002.036	**Reinigungsset gross** Bodensauger mit seitlichen Bürsten, Teleskoptange 3*75 cm, Schlauch 32 mm, 6,6 m mit Muffen, Kescher	**Fr. 69.90**
4	5002.038	**Magic Clean – Reiningungsschwamm**	**Fr. 9.95**

2

▲ 5002.037

Reinigungsset klein Croco

3

▲ 5002.036

Reinigungsset gross

4

▲ 5002.038

Magic Clean – Reiningungsschwamm

0100.266 – 05/17 Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Sofern nicht anders deklariert, alle Preise exklusiv Transportkosten. Vorgezogene Recycling-Gebühren sind in den Preisen enthalten. Gedruckt in der Schweiz. Inhalt gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

neogard
im Garten gut beraten

Pool

Programm 2017

Urlaub im eigenen Garten

- POOLS
- FILTER
- REINIGUNG
- WASSERPFLEGE
- ZUBEHÖR

neogard
im Garten gut beraten

Dream-Pool Bora Bora
Dream Pool Pacific

Zubehör Dream-Pool Bora Bora

Im Lieferumfang inbegriffen:

▲ Kartuschenfilter

Zubehör Dream-Pool Pacific

Im Lieferumfang inbegriffen:

▲ Skimmer

▲ Folie blau

▲ Sandfilter

Nähere Informationen über das Zubehör finden Sie auf Seiten 6 bis 9.

5002.047 ▶

Bodensauger Virtuoso

Fr. 1'299.00

Dream-Pool Bora Bora ▶

Der Dream-Pool Bora Bora besteht aus einem hochwertigen, widerstandsfähigen Stahlwandbecken. Standardmässig enthält dieser Pool eine Leiter und einen Kartuschenfilter. Das Becken hat eine 0,3 mm dicke Folie, 15 cm breite Handläufe und 12 cm breite Vertikalprofile. Zum Aufbau werden mindestens 2 Personen benötigt.

Dream-Pool Bora Bora						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.235	KITPR353S	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,8 m³/h	**Fr. 1'299.00**	**Fr. 89.90** 5000.522	**Fr. 79.90** 5000.576	**Fr. 89.90** 5000.549
5000.233	KITPR453S	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,8 m³/h	**Fr. 1'399.00**	**Fr. 129.00** 5000.526	**Fr. 119.00** 5000.580	**Fr. 129.00** 5000.553

Dream-Pool Pacific ▶

Der Dream-Pool Pacific rund besteht aus einem 120 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung mit einer Holzimitations-Beschichtung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools enthalten sind: Folie blau 0.3 mm dick, Leiter, Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm).
Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.

Dream Pool Pacific						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.320*	KIT350WS	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,0 m³/h	**Fr. 1'699.00**	**Fr. 89.90** 5000.522	**Fr. 79.90** 5000.576	**Fr. 89.90** 5000.549
5000.322	KIT460WS	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,0 m³/h	**Fr. 1'899.00**	**Fr. 129.00** 5000.526	**Fr. 119.00** 5000.580	**Fr. 129.00** 5000.553

*Lieferfrist 3 – 4 Wochen

neogard

Dream Pool Fidji

Bodenbeschaffenheit

Der Boden muss stabil (niemals auf Balkon oder Terrasse installieren), ausgeebnet und gesäubert sein. Der Boden muss von Steinen und Kies, oder Wurzeln welche beim wachsen den Liner beschädigen könnten, befreit werden. Sonniger, windgeschützter Platz, von Vorteil ohne Bäume (deren Blätter das Wasser verschmutzen könnten).
Wasserzufuhr, Entleerungsmöglichkeit und elektrischer Anschluss (für ein eventuelles Filtersystem) gewährleisten.

▲ Dream-Pool Fidji

Der Dream-Pool Fidji besteht aus einem hochwertigen, widerstandsfähigen Stahlwandbecken. Standardmässig enthält dieser Pool eine Leiter und einen Sandfilter.
Das Becken hat eine 0,3 mm dicke Folie, 15 cm breite Handläufe und 12 cm breite Vertikalprofile. Zum Aufbau werden mindestens 2 Personen benötigt.

Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen:

▲ Skimmer

▲ Sandfilter

Dream Pool Fidji						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.273	KIT350ECOS	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,0 m³/h	**Fr. 1'599.00**	**Fr. 89.90** 5000.522	**Fr. 79.90** 5000.576	**Fr. 89.90** 5000.549
5000.272	KIT460ECOS	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,0 m³/h	**Fr. 1'699.00**	**Fr. 129.00** 5000.526	**Fr. 119.00** 5000.580	**Fr. 129.00** 5000.553
5000.275	KIT610ECOS	L 610 x B 375 x H 120	20'893 l	3,0 m³/h	**Fr. 2'499.00**	**Fr. 149.00** 5000.511	**Fr. 135.00** 5000.586	**Fr. 199.00** 5000.541
5000.274	KIT730ECOS	L 730 x B 375 x H 120	25'323 l	4,0 m³/h	**Fr. 2'899.00**	**Fr. 179.00** 5000.512	**Fr. 149.00** 5000.588	**Fr. 249.00** 5000.543

neogard

J.E.T.-Pool Junior
Dream-Pool Splasher

J.E.T.-Pool Junior ▶

J.E.T.-Pool Junior ist ein Stahlrohrbecken mit 1,6 bis 3,0 m Durchmesser. Das Becken hat eine 0,4 mm dicke Folie mit Auslaufventil. J.E.T.-Pool Junior wird als Set mit dem Venturisauger für den Anschluss an jeden Gartenschlauch sowie einer praktischen Abdeckplane ausgeliefert, die das Wasser vor Schmutz schützt.

▲ Dream-Pool Splasher

Diese Dream-Pool Splasher sind runde, 90 cm hohe Stahlwandbecken und haben 3,5 cm breite Abdeckprofile. Das Becken hat eine 0,2 mm dicke Folie und ist wahlweise in zwei verschiedenen Grössen sowie Ausführungen erhältlich. Zum Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.

J.E.T.-Pool Junior						Zubehör optional:
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Form	Inhalt ca.	Preis	Bodenschutz
5000.042	SETY31	Ø 300 x H 50	8-eck	2'860 l	**Fr. 129.00**	**Fr. 49.90** 5000.570

Dream-Pool Splasher (90 cm) weiss						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.257	KITWPR352S	Ø 350 x H 90	7'690 l	2,0 m³/h	**Fr. 549.00**	**Fr. 89.90** 5000.522	**Fr. 79.90** 5000.576	**Fr. 89.90** 5000.549
5000.258	KITWPR452S	Ø 450 x H 90	12'700 l	2,0 m³/h	**Fr. 699.00**	**Fr. 129.00** 5000.526	**Fr. 119.00** 5000.580	**Fr. 129.00** 5000.553

Dream-Pool Splasher (90 cm) galvanisiert						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.256	KITWPR350S	Ø 350 x H 90	7'690 l	3,5 m³/h	**Fr. 499.00**	**Fr. 89.90** 5000.522	**Fr. 79.90** 5000.576	**Fr. 89.90** 5000.549
5000.284	KITWPR450S	Ø 450 x H 90	12'700 l	3,5 m³/h	**Fr. 599.00**	**Fr. 129.00** 5000.526	**Fr. 119.00** 5000.580	**Fr. 129.00** 5000.553

Zubehör J.E.T.-Pool Junior

Im Lieferumfang inbegriffen:

▲ Venturisauger

▲ Abdeckplane

Zubehör Dream-Pool Splasher

Im Lieferumfang inbegriffen:

▲ Kartuschenfilter

▲ Leiter 2 x 2

AquaChek ▶

Das digitale, spritzwasserfeste AquaChek Teststreifenlesegerät misst folgende Werte:
- freier Chlor- und Bromgehalt
- pH-Wert
- Gesamtalkalität

Damit kann spielend leicht die Wasserqualität in jedem Pool sowie auch Teich gemessen werden. Die mitgelieferten Wasserteststreifen werden ins Testgerät gesteckt, und vom Gerät auf feinste Farbabweichungen der Sensorfelder analysiert. Vom LC-Display können bequem die gemessenen Werte abgelesen werden. Es können bis zu 9 Messwerte gespeichert werden. Im Lieferumfang inbegriffen sind 25 Teststreifen.

1 2

3

▲ Elektronischer Wassertester Aqua Inspektor

Elektronischer Tester, misst Gesamtchlor, pH, Cyanur, Alkalinität und freies Chlor. Batterien nicht inbegriffen.

4

▲ Ersatztabletten zu Aqua Inspektor

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1	5000.780	**AquaChek Teststreifenlesegerät blau**	**Fr. 129.00**
2	5000.782	**AquaChek Teststreifen Dose** à 50 Stk.	**Fr. 19.90**
3	5000.785	**Elektronischer Wassertester Aqua Inspektor**	**Fr. 159.00**
4	5000.784	**Ersatztabletten** zu Aqua Inspektor 5000.785	**Fr. 19.95**

Schritt 2: Desinfektion

Bei Wassertemperaturen über 20° C vermehren sich Keime und Bakterien deutlich. Je höher die Temperatur desto schneller Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Oxidationsmittel in Form von stabilisierten organischen Chlorprodukten oder auf Basis von Aktivsauerstoff ein. Diese «verbrennen» Keime und Bakterien und desinfizieren so Ihr Becken. Idealer Chlor-Wert: 0,6-1,0 mg/l. (Der Sauerstoffgehalt sollte über 5 mg/l liegen).

Schnell-Chlor-Granulat: Schnelllösliches Granulat, speziell für Dauer- oder Zusatzchlorung sowie zum Wiederanheben des freien Chlorgehaltes und zur Stosschlorung.

Schnell-Chlor-Tabletten 20 g*: Für die laufende Chlorung oder zur schnellen Einstellung des optimalen Chlorgehaltes und zur Stosschlorung geeignet.

Langzeit-Chlor-Tabletten 200 g*: Langsamlösliche Tabletten mit ca. 90 % aktivem Chlorgehalt. Geeignet zur Dauerchlorung für alle Wasser- und Filtersysteme.

Aktivsauerstoff Granulat/flüssig*: Desinfektionsmittel auf der Basis von Aktivsauerstoff in Kombination mit Aktivator für Aktivsauerstoff, der Algenbildung verhindert.

Schritt 3: Algenbekämpfung

Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

Algizid Standard*: Flüssiges Algenverhütungsmittel, schaumarm.

Algizid Spezial*: Flüssiges Algenverhütungsmittel, schaumfrei, sehr gut für Gegenstromanlagen, Springbrunnen oder Wasserspiele geeignet.

Aktivator für Aktiv-Sauerstoff, flüssig*: Anzuwenden in Kombination mit Aktiv-Sauerstoff Granulat/flüssig.

Überwinterungsmittel*: flüssiges Produkt gegen Algen und Kalkausfall während der Winterzeit.

* Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Das Wasserpflege-System in 5 Schritten

Schritt 1: pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers. Vor allen anderen Massnahmen muss der pH-Wert kontrolliert werden. Idealer pH-Wert: 7,0-7,4.

Zu hoher pH-Wert: Gefahr von...
- Zerstörung des natürlichen Säuremantels der Haut
- Kalkausfällung bei mittelhartem bis hartem Wasser (Verklebungen im Filter, Trübung des Wassers)
- Starke Abnahme der Desinfektionswirkung

Zu niedriger pH-Wert: Gefahr von...
- Geruchsbelästigungen und Schleimhautreizungen
- durch Bildung von Chloraminen (gebundenes Chlor)
- Korrosion an metall- und mörtelhaltigen
- Werkstoffen (Fugen)

Holen Sie sich die spezielle Pool-Wasserpflegefibel mit allen Tipps rund um das Thema «Wasserpflege».

Schritt 4: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide) werden nicht durch den Sandfilter aufgefangen. Um diese zu beseitigen, arbeiten wir mit Flockungsmitteln. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

ACHTUNG: Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie ausschliesslich Flockfix flüssig verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet werden, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden absetzen. Anschliessend können die Schmutzpartikel mit einem Venturi-Sauger (nicht an den Filter montieren!) entfernt werden.

Flockfix flüssig: Mit allen Dosiersystemen in Schwimmbädern einsetzbar. Auf Basis von Aluminiumhydroxichlorid. Direkt am Skimmer zugeben.

Flockungskartuschen: Festpräparat für Sandfilter.

Schritt 5: Reinigung und Pflege

Diese Massnahmen dienen der Sauberkeit und Werterhaltung Ihrer Anlage. Ein professionelles Reinigungssystem, auf die einzelnen Anforderungen abgestimmt, soll Ihnen dabei helfen. Beckenrandreiniger: Reinigt hervorragend atmosphärische Verschmutzungen, Fett- und Russränder auf Fliesen, Folien und Kunststoffen.

Grundreiniger: Reiniger gegen Kalk und Verkrustungen. Entfernt Algen und Braunfärbungen, die durch den Mineralgehalt des Wassers entstanden sind.

Metall- und Kalkstabilisator: Verhindert Kalkausfällungen und Kalkablagerungen/schützt Filteranlagen/Wärmetauscher und Leitungen.

Zubehör: pH/Chlor-Testbesteck und pH/Sauerstoff-Testbesteck, Laub-/Bodenkescher, Bodensauger, Beckenbürsten u. a.

www.neogard-pool.ch

Bodenschutz und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
1	5000.595	MPF509	**Pool Bodenschutz Platten** Set à 9 Stk., 50 x 50 cm, total 2.25 m²	**Fr. 21.90**

▲ Bodenschutz

Schützt die Poolfolie vor Verletzungen, höherer Komfort für die Badenden.
Verwendung als Badematte, dadurch weniger Schmutz im Pool.

weisses Vlies (Polyester 110 g/m²)				für folgende Masse der Jet-, Easy- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	**Art.-Nr. GRE**	**Masse in cm**	**Preis**	
5000.576	MPR350	L 350 x B 350	**Fr. 79.90**	Ø 240 / 300 / 350 / 360 cm
5000.580	MPR450	L 450 x B 450	**Fr. 119.00**	Ø 400 / 440 / 450 / 460 cm
5000.582	MPR550	L 550 x B 550	**Fr. 129.00**	Ø 550 cm
5000.586	MPROV580	L 600 x B 400	**Fr. 135.00**	
5000.587	MPROV610	L 625 x B 400	**Fr. 139.00**	
5000.588	MPROV730	L 750 x B 400	**Fr. 149.00**	

grüne Folie (Polyethylen)				für folgende Masse der Jet-, Easy- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	**Art.-Nr. GRE**	**Masse in cm**	**Preis**	
5000.570	TPR300/240	L 300 x B 300	**Fr. 49.90**	Ø 240 / 300 cm
5000.572	TPR400/350	L 400 x B 400	**Fr. 65.00**	Ø 350 / 360 / 400 cm
5000.574	TPR450	L 500 x B 500	**Fr. 99.90**	Ø 440 / 450 / 460 cm



Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
2	5000.745		**Universal Schlauchtülle** 32/38 mm, inklusiv Briden	**Fr. 16.95**
3	5000.650		**Quarzsand** für Filter, Körnung 04/08, 25 kg	**Fr. 19.95**
4	5000.789		**Glassand** 0.5 – 1.0 mm, 25 kg, **Hinweis:** Bakterien setzen sich schlechter fest als bei herkömlichem Quarzsand. Ein Wechsel ist deshalb nur alle 3 – 5 Jahre notwendig.	**Fr. 39.90**
5	5000.630	AR86	**Ersatzkartusche** zu 5000.606 (AR118) + 5000.608 (AR121)	**Fr. 39.90**
	5000.622	AR82	**Ersatzkartusche** (grössere Reinigungsfläche) zu 5000.606 (AR118), 5000.610 (AR124)und 5000.607 (AR125)	**Fr. 59.90**
	5000.631	AR89	**Ersatzkartusche** zu Filter AR118065 (5000.606)	**Fr. 29.90**
6	5000.637	AR512	**Ventil** für Schläuche D: 38/32 mm	**Fr. 17.90**
7	5000.722		**Schlauch** blau für Sandfilter, Schlauch ø 38 mm, Rolle à 30 m, Zuschnitt à 1,5 m erhältlich	**Fr./m 4.65**
8	5000.429	T908B	**Schlauch** 5.0 m, 1½", ø 38 mm	**Fr. 19.95**

Filter

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Leistung	passende Ersatzkartusche	Preis
1	5000.610	AR124S	**Versenkter Kartuschenfilter**	3,8 m³/h	5000.622	**Fr. 249.00**
	5000.608	AR121S	**Versenkter Kartuschenfilter**	2,0 m³/h	5000.630	**Fr. 229.00**
2	5000.607	AR125S	**Skimmer-Kartuschenfilter**	4,0 m³/h	5000.622	**Fr. 289.00**

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Sandfüllung	Leistung	Schläuche	Ventilpositionen	Preis
3	5002.030		**Sandfilter**	20 kg exkl.	4,0 m³/h; 250 W	38 mm exkl.	6	**Fr. 199.00**
4	5002.031		**Sandfilter**	20 kg exkl.	6,0 m³/h; 450 W	38 mm exkl.	6	**Fr. 249.00**
5	5000.613	FA6030S	**Sandfilter**	23 kg exkl.	2,6 m³/h; 125 W	38 mm exkl.	5	**Fr. 449.00**
	5000.615	FA6040S	**Sandfilter**	46 kg exkl.	3,5 m³/h; 125 W	38 mm exkl.	5	**Fr. 479.00**
	5000.617	FA6050S	**Sandfilter**	46 kg exkl.	4,5 m³/h; 180 W	38 mm exkl.	5	**Fr. 629.00**
6	5000.619	FA6080S	**Sandfilter**	90 kg exkl.	7,0 m³/h; 630 W	38 mm exkl.	6	**Fr. 899.00**

Funktionen 5-Weg-Ventil

Filtern
Das schmutzige Wasser wird mit Hilfe der Filterpumpe durch den Sand gedrückt, Schmutz bleibt im Sand hängen.

Rückspülen
Zur Reinigung des Sandes periodisch durchführen, spätestens wenn Manometer im roten Bereich.

Nachspülen
Nach dem Reinigen oder vor Inbetriebnahme des Filters. Verhindert, dass trübes Wasser oder Sand in den Pool gelangt.

Entleeren
Schlauch an Ventil anschliessen und mit Hilfe des Filters Pool entleeren.

geschlossen
Ruhestellung, keine Zirkulierung des Wassers.

Funktionen 6-Weg-Ventil

Rückspülen
Zur Reinigung des Sandes periodisch durchführen, spätestens wenn Manometer im roten Bereich.

Zirkulieren
Umwälzen des Wassers ohne Filterung z.B. nach Schock-Chlorung.

Nachspülen
Nach dem Reinigen oder vor Inbetriebnahme des Filters. Verhindert, dass trübes Wasser oder Sand in den Pool gelangt.

Filtern
Das schmutzige Wasser wird mit Hilfe der Filterpumpe durch den Sand gedrückt, Schmutz bleibt im Sand hängen.

Entleeren
Schlauch an Ventil anschliessen und mit Hilfe des Filters Pool entleeren.

geschlossen
Ruhestellung, keine Zirkulierung des Wassers.

Wichtige Hinweise

- Vor Manipulationen am Filter immer Strom unterbrechen
- Sicherheitsabstand vom Pool 3,5 m
- Filter auf gleicher Höhe wie Poolboden aufstellen
- Schutz vor Sonne und Regen empfohlen

Reinigungsgeräte, div. Zubehör

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
Reinigungsgeräte				
1	5000.682	AR2064	**Reinigungsset, mit Alu-Teleskopstiel** 3 x 1,20 m Saugkopf + 6 m Schlauch Ø 38 mm für Anschluss an Skimmer, Filterleistung mindestens 3,5 m³/h	**Fr. 139.00**
2	5000.659		**Reinigungsset mit Venturisauger mit Alu-Stiel und Anschluss an Gartenschlauch**	**Fr. 99.90**
5	5000.654	Y10	**Kleiner Venturisauger,** für Kinderbecken für Anschluss an Gartenschlauch	**Fr. 34.90**
Leitern				
3	5000.647	ES1150	**Sicherheitsleiter,** 2 x 3 Stufen + Plattform, Maximale Belastbarkeit: 110 kg, Material: Stahl, galvanisiert und lackiert, Podesthöhe: 133 cm	**Fr. 199.00**
4	5000.649	ES1100	**Sicherheitsleiter,** 2 x 3 Stufen, Maximale Belastbarkeit: 110 kg, Material: Stahl, galvanisiert und lackiert, keine Plattform!	**Fr. 179.00**
Wasseraufbereitung				
6	5000.450		**Dosierschwimmer,** für Chlortabletten	**Fr. 9.95**
7	5000.452		**Schwimmendes Thermometer**	**Fr. 5.95**
8	5000.456		**Schwimmthermometer mit Ente**	**Fr. 9.95**
9	5000.428		**Grosses Schwimmthermometer**	**Fr. 22.90**
Reinigungzubehör				
10	5000.453		**Oberkescher** für Teleskopstiel	**Fr. 5.95**
11	5000.455		**Bodenkescher** für Teleskopstiel	**Fr. 8.95**
12	5000.454		**Oberkescher + Alustiel**	**Fr. 19.95**
13	5000.451		**Bürste** für Teleskopstiel	**Fr. 9.95**
14	5000.457		**Handbürste mit Griff**	**Fr. 9.95**
15	5000.426		**Alu-Teleskopstiel**	**Fr. 29.90**
16	5000.657	Y12	**Ersatzbeutel** (2 Stk) zu Venturisauger 5000.654 (Y10)	**Fr. 8.95**
Folienreparatur				
17	5000.648	AR202	**Reparaturset** für Reparatur im Wasser	**Fr. 9.95**
18	5000.427		**Reparaturset**	**Fr. 5.95**

Abdeckungen

◂ Isothermische Abdeckungen

Luftpolsterfolie Polyethylen 180 g/m² anti UV, verhindert Wärmeverlust, schützt vor Verschmutzungen (Laub, Insekten, etc.), spart Wasserpflegeprodukte.

Thermoplanen oval				für folgende Masse der Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.511	CPROV610	L 605 x B 370	**Fr. 149.00**	L 610 x B 375 cm
5000.512	CPROV730	L 725 x B 370	**Fr. 179.00**	L 730 x B 375 cm
5000.516	CPROV915	L 910 x B 460	**Fr. 249.00**	L 915 x B 470 cm
5000.529	CPROV500	L 472 x B 305	**Fr. 79.00**	L 500 x B 340 cm (8er-Form)
5000.527	CPROV600	L 620 x B 370	**Fr. 139.00**	L 640 x B 390 cm (8er-Form)
5000.525	CPROV700	L 672 x B 445	**Fr. 179.00**	L 710 x B 475 cm (8er-Form)

Thermoplanen rund, 180 g/m²				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool	für folgende Masse der Magic-Pool / Easy-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis		
5000.519	CV250	Ø 245	**Fr. 59.90**	Ø 240 cm	Ø 300 cm
5000.520	CV300	Ø 295	**Fr. 79.90**	Ø 300 cm	Ø 350 cm
5000.522	CV350	Ø 345	**Fr. 89.90**	Ø 350 / 360 cm	–
5000.526	CV450	Ø 455	**Fr. 129.00**	Ø 440 / 450 / 460 cm	Ø 550 cm
5000.528	CPR550	Ø 545	**Fr. 159.00**	Ø 550 cm	–
5000.530	CPR650	Ø 640	**Fr. 219.00**	Ø 640 cm	–

Thermoplanen rund ECO, 80g/m²				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool	für folgende Masse der Magic-Pool / Easy-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis		
5000.561	CPRECO250	Ø 245	**Fr. 29.90**	Ø 240 cm	Ø 300 cm / 305 cm
5000.562	CPRECO300	Ø 295	**Fr. 39.90**	Ø 300 cm	Ø 350 cm / 366 cm
5000.563	CPRECO375	Ø 370	**Fr. 59.90**	Ø 350 / 360 cm	Ø 450 cm / 457 cm

◂ Winterabdeckplanen

Schützt vor Verschmutzungen, die dunkle Farbe hemmt das Algenwachstum im Winter.

Winterabdeckung rund				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.549	CIPR351	Ø 440	**Fr. 89.90**	Ø 240 / 350 / 360 cm
5000.550	CIPR401	Ø 480	**Fr. 119.00**	Ø 400 cm
5000.553	CIPR451	Ø 540	**Fr. 129.00**	Ø 440 / 450 / 460 cm
5000.555	CIPR551	Ø 640	**Fr. 209.00**	Ø 550 cm
5000.557	CIPR651	Ø 730	**Fr. 229.00**	Ø 640 cm

Winterabdeckung oval				für folgende Masse der Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.541	CIPROV611	L 680 x B 460	**Fr. 199.00**	610 x 375 cm & 500 x 340 cm
5000.543	CIPROV731	L 820 x B 460	**Fr. 249.00**	730 x 375 cm & 640 x 390 cm
5000.547	CIPROV911	L 1030 x B 560	**Fr. 269.00**	915 x 470 cm

neogard PARTS

www.neogard-parts.ch

◂ Ersatz-Liner

Ersatz-Liner			
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis
5000.694	FSP350	Ø 350 x 90 cm / 0,2 mm	**Fr. 109.00**
5000.696	FSP450	Ø 450 x 90 cm / 0,2 mm	**Fr. 169.00**
5001.024	FPR352	Ø 350 x 120 cm / 0,4 mm	**Fr. 319.00**
5000.691	FPR451	Ø 460 x 120 cm / 0,4 mm	**Fr. 419.00**

weitere Ersatz-Liner finden Sie auf www.neogard-parts.ch

Solar-Duschen

▲ 0850.572

Solar-Gartendusche Suntherm

Die neueste Entwicklung im Bereich solarer Warmwasserbereitung! Mit einem Inhalt von 20 Litern Duschwasser die ideale Lösung für das angenehme und warme Duschvergnügen in jedem Garten. Die Dusche wird zusammengebaut geliefert und ist in wenigen Minuten betriebsbereit. Facts in Kürze: HDPE-Solartank mit 20 Litern Inhalt, Gartenschlauchanschluss und zwei stufenlos regulierbaren Hahnen für Kalt- und Warmwasser, gefertigt in rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl.
Höhe: 235 cm, Gewicht: 12 kg

Fr. 795.00

▲ 5000.645

Solardusche

Elegante Gartendusche aus Kunststoff in zeitlosem Design.
Fassungsvermögen: 30 l

AR1030 **Fr. 479.00**

▲ 0850.576

Solarel

Solardusche Suntherm mit Spezial-Heizband als Zusatzheizung 230 V, daher sehr breite Einsatzmöglichkeiten. Auch im Innenbereich, kein zusätzlicher Boiler notwendig usw. Warm duschen auch ohne Sonne. (Datenblatt auf Anfrage)

Fr. 1'290.00



▲ 0850.574

Erdanker zu Suntherm Solardusche

Zum sicheren und schnellen Befestigen der Solardusche im Erdreich. Inklusive Schrauben.
Gewicht: 1,9 kg
Höhe: 51 cm

Fr. 95.00

Praktisches für den Pool

▲ Poolhaus

Beim Poolhaus können drei Seiten mit einem Reissverschluss geöffnet und verschlossen werden. Geeignet für Pools mit einem maximalen Durchmesser von 400 cm.

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Masse (B x T x H)	Preis
1	7802.259	**Kunststoff-Schrank Store It Out Max**	beige/braun	146 x 82 x 125 cm	**Fr. 339.00**
2	7802.227	**Rockwood Box 570l**	weiss	155 x 72,4 x 64,4 cm	**Fr. 269.00**
3	5000.596	**Poolhaus**	blau	500 x 433 x 250 cm	**Fr. 299.00**

◀ 0850.647

Solar Leuchtkugel

Zauberhafte Stimmung durch weisses Dauerlicht. Die Leuchtkugel wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt oder mit den Erdspiessen im Garten fixiert. Tagsüber werden die Akkus durch die eingebauten Solarzellen kostenlos aufgeladen.
Durchmesser: 20 cm

Fr. 59.90



◀ 5000.675

Fantasielampe Unterwasserlichtshow Solar

Inkl. Batterie.

Fr. 44.90

◀ 5000.644

Solar-Warmwasseraufbereitung aus PE

Grösse: L 610 x B 60 cm

AR2069 **Fr. 499.00**



◀ 5000.772

SOLAR-Warmwasseraufbereitungsanlage

57 x 57 x 27 cm

Fr. 199.00

◀ 5002.035

Unterwasserlicht Ø 7,5 cm mit Magnet und Fernbedienung

Fr. 29.90