La qualité en pleine forme

MADE IN AUSTRIA

biohort

HighLine®, taille : H3, couleur : gris foncé métallique (avec double porte et auvent en options)

CasaNova®

HighLine®

Panorama®

AvantGarde®

Europa

Armoire à outils

MiniGarage

WoodStock®

StoreMax®

HighBoard

CornerBoard

LoungeBox®

Coffre de jardin

Potager surélevé

Bac à plantes Belvedere®

Composteur MonAmi®

SOLUTIONS DE RANGEMENT

2019

www.neogard.ch

## LA QUALITÉ

- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- vis et charnières en acier inoxydable
- garantie à vie sans entretien
- étanche à l'eau de pluie

## SÉCURITÉ

- verrouillage par serrure cylindrique
- résistant au feu

## STABILITÉ

- double épaisseur de tôle comparée aux produits discounts
- conception modulaire optimale
- charge de neige élevée jusqu´à 150 kg/m²
- résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)

## FONCTION

- large équipement de base
- facile à monter
- grand choix d'accessoires
- nombreuses possibilités d'utilisation

## SERVICE

- livraison directe à domicile*
- délai de livraison court
- notice de montage avec photos / illustrations 3D pour un assemblage facile
- conseils directs avec le service après vente Biohort
- service de montage sur demande

Biohort signifie
**"La vie dans le jardin"**

(bios : en greque la vie,
hortus : en latin le jardin)

## Chère cliente, cher client!

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clientes et nos clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

**Votre satisfaction à long terme est notre principale préoccupation.**

Les abris de jardin font leurs preuves depuis plus de 40 ans comme utilisation extérieure durable. Nous sommes une entreprise de **fabrication autrichienne** qui travaillons avec des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Notre tôle en acier galvanisé à chaud nous est directement fournie par des aciéries de grande renommée en Autriche et en Allemagne. C'est pourquoi nous pouvons en toute sérénité donner une **garantie de 20 ans** contre la corrosion.

Vos idées pour votre jardin seront sans aucun soucis mise en œuvre par Biohort. Avec la fondation à visser brevetée, nous complétons le conseillé personnel, la livraison et le montage **en une entière solution**. Pour en savoir plus, consultez la page 47.

**Un design intelligent** et le **haut standard de qualité autrichien** appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous y engageons personnellement.

**Ing. Dr. Josef Priglinger**
Directeur

**Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger**
Directeur


Pages 4-5
**HighLine®**
**En 5 tailles et 3 couleurs.**

Pages 6-7
**Panorama®**
**En 5 tailles et 3 couleurs.**

Pages 8-9
**AvantGarde®**
**En 4 tailles et 3 couleurs.**

Pages 10-11
**Europa**
**En 9 tailles et 4 couleurs.**

Pages 12-13
**Armoire à outils**
**En 3 tailles et 4 couleurs.**

Pages 18-19
**MiniGarage**
**En 2 couleurs.**

Pages 20-21
**WoodStock®**
**En 2 tailles et 3 couleurs.**

Pages 22-23
**StoreMax®**
**En 3 tailles et 3 couleurs.**

Pages 24-25
**HighBoard**
**En 2 tailles et 3 couleurs.**

Pages 26-27
**CornerBoard**
**En 3 couleurs.**

Pages 28-29
**LoungeBox®**
**En 2 tailles et 3 couleurs.**

Pages 30-31
**Coffre de jardin**
**En 4 tailles et 5 couleurs.**

Pages 32-33
**Potager surélevé**
**En 6 tailles et 2 couleurs.**

Pages 34-35
Bac à plantes
**Belvedere®**
**En 2 tailles et 2 couleurs.**

Pages 36-37
Composteur
**MonAmi®**
**Une couleur.**

Pages 38-39
**CasaNova®**
**En 9 tailles et 2 couleurs.**

Vous trouverez en **pages 40 à 47** toutes les informations concernant **la fondation, les données techniques et la qualité.**

# HighLine®

à partir de
**CHF 2´249.00**

HighLine®, taille : H2, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Vidéo produit

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

**Équipement de base et accessoires en options**
vous trouverez en **pages 14-17**

## UN MODÈLE DE TECHNIQUE ET DE DESIGN

Highline® Gr. H3
en gris quartz métallique
avec auvent

Vous obtiendrez un espace ouvert, couvert égal à la surface simple/double de l´abri de jardin.

## L'abri de jardin HighLine® répond aux exigences les plus sévères

Pour ceux qui ne veulent que ce qu'il y a de mieux, pour la qualité comme pour le design, le haut de gamme de Biohort, créé par des designers industriels. HighLine® est un régal pour les yeux **avec son toit plat ultramoderne** et son bandeau en verre acrylique. Le verrouillage triple **et la serrure cylindrique** assurent une sécurité optimale. Grâce à un armortisseur à gaz, l'ouverture et la fermeture de la porte sont semi-automatiques.
Et en plus **absolument sans entretien!**

## Atouts

- **sécurité** : verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- porte particulièrement solide, montage possible sur chaque côté à partir de la taille H2
- **bandeau en verre acrylique** pour un éclairage suffisant de tous les côtés
- **fonctionnalité :** gouttière avec filtre à feuilles mortes intégrée des deux côtés
- **les meilleurs matériaux :** acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d'arrosage
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- garantie à vie sans entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- simplicité de montage
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

## Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

**Ouverture de porte :** porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (B x H), double porte : 155 x 182 cm (L x H) - à partir de la taille H4, la double porte peut être montée sur le côté.
La ligne verte continue indique les gouttières et aussi les possibilités de montage sur le côté de l'auvent (à partir de la taille H2) comme accessoire, détails en page 16.
La ligne en pointillée indique l´avancée du toit.




**Conseil :** à partir de la taille H2, vous pouvez tourner le HighLine en fonction de vos besoins et installer la porte standard sur tous les côtés.

À partir de la taille H4 , la double porte peut être aussi montée sur le côté.




Vous trouverez **les détails techniques** en page **42.**

# Panorama®

à partir de
**CHF 2´149.00**

Panorama®, taille : P2, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et FloraBoard comme options)

Photo Taille P2
La porte standard peut à partir de la taille P2 être installée sur chacune des parois.

## PLUS DE CLARTÉ À L'INTÈRIEUR

### L'intensité lumineuse dans sa plus belle forme.

Les claire-voies acrylique sur tous les côtés de l'abri de jardin Panorama® lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui s'adapte à tout type d'environnement dans votre jardin. La qualité Biohort des matériaux éprouvés, les options d'équipement individuelles et les différentes variantes de dimensions font que le Panorama® est l'abri de jardin parfait pour les plus exigeants.

## Atouts

- sécurité verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- **fonctionnalité optimale :** À partir de la taille P2, possibilité d'installer la porte sur les côtés
- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **confort :** ressort à gaz facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d'arrosage
- **bandeau en verre acrylique pour un éclairage suffisant de tous les côtés**
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d'entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

NE JAMAIS PEINDRE ! · GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

**Équipement de base et accessoires en options**
vous trouverez en **pages 14-17**

## Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

**Ouverture de porte :** porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (L x H) - à partir de la taille P2, la double porte peut être montée sur le côté.
Double porte 155 x 182 cm (L x H) - à partir de la taille P4, la double porte peut être montée sur le côté.
La ligne en pointillée indique l'avancée du toit.




Vous trouverez **les détails techniques** en page **42.**

# AvantGarde®

à partir de
**CHF 1´649.00**

AvantGarde®, dimensions : L, couleur: argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double porte en options)

**Équipement de base et accessoires en options**
vous trouverez en **pages 14-17**

Vidéo produit

Taille : M
Couleur : gris foncé métallique

reddot design award

## POUR L'ARCHITECTURE MODERNE

## Abri de jardin à appentis de la plus haute qualité

L' AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit **d'un abri de jardin métallique** d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences de l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré par son **apparence agréable** et les nombreux avantages pratiques au quotidien. Une **vie sans entretien** garantit des économies d'argent et de temps.

## Atouts

- sécurité verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- design moderne
- **fonctionnalité optimale :** possibilité d´installer la porte sur les côtés.
- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **confort :** ressort à gaz facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d'arrosage
- **claire-voies en verre acrylique avec avancée du toit**
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d'entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

## Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

**Ouverture de porte :** porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (L x H) - à partir de la taille L, la double porte peut être montée sur le côté.
Double porte 155 x 182 cm (L x H) - à partir de la taille XL, la double porte peut être montée sur le côté.
La ligne en pointillée indique l'avancée du toit.




Vous trouverez **les détails techniques** en page **43.**

# Europa

à partir de
**CHF 889.00**

Europa, taille 3, couleur : gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

VERT FONCÉ

Vidéo produit

2 abris de jardin reliés
„Europa“, T. 7
(porte standard sur le côté
et porte extra large devant en option)

## EXTENSION

Pour les abris d'une largeur de 244 cm et de 316 cm **des modules de jonction** sont également disponibles. Avec ceux-ci vous pouvez réunir sur la sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri. Les pignons des deux abris sont reliés et maintenus par des profilés au niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est de 170 cm (même hauteur que la porte).

Votre „Europa“ peut être **équipé d´une porte supplémentaire standard** (à monter par ex sur le côté) en option. De plus vous pouvez **commander une porte extra large** en option de dimensions 171x170 cm – en supplément ou à la place de la porte standard – (montage des portes excentrées).

## LA QUALITÉ À PRIX INTÉRESSANT

### Tout est en ordre avec le modèle classique de Biohort

Éprouvé depuis des décennies, mais toujours actuel! L'abri de jardin „Europa“ a été vendu à plus de 150.000 exemplaires et leurs heureux propriétaires y prennent plaisir. Rien d'étonnant quand on voit le degré élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et l'absence d'entretien. L'équipement fonctionnel facilite les travaux et permet de faire de l'ordre. Un équipement de base très complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.

## Atouts

- **excellente qualité**, robustesse de la construction
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- aucun **entretien à vie**
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- **double épaisseur de tôle** comparée aux produits discounts
- **stabilité élevée,** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- gouttière intégrée avec raccord d'1 pouce pour un tuyau d'arrosage
- système de rangement intégré sur le pan intérieur de la porte
- vis, charnières etc. **en acier inoxydable**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** avec clé de réserve
- **montage facile** grâce à la notice de montage illustrée
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

**Équipement de base et accessoires en options**
vous trouverez en **pages 14-17**

## Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

**Ouverture de porte :** 135 x 170 cm (L x H))
La ligne en pointillée indique l'avancée du toit.




Grâce au type de construction (rapport largeur/profondeur) **les abris Europa de tailles 2A und 4A se prêtent particulièrement à un montage près d'un mur de maison ou de garage**. Pour ces abris, 2 angles de montage supplémentaires sont livrés pour le montage sur le mur existant.

Dans le cas d'abris de **taille 2A à 7** la porte **à double vantail** peut également être posée de manière excentrée. Pour les abris de taille 4, 5, 6 et 7, les portes peuvent être également **être montées** sur le côté.

Vous trouverez **les détails techniques** en page **43.**

# Armoire à outils

à partir de
**CHF 629.00**

Armoire à outils 230, couleur : gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

VERT FONCÉ

Vidéo produit

**Équipement de base et accessoires en options**
vous trouverez en **pages 14-17**

Taille : 90
Couleur: gris foncé métallique

## PLUS GRANDE À L'INTÉRIEURE

## L'esthétique jointe à une grande utilité

Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle garde et assure le rangement sans réduire votre espace de vie.

L'armoire à outils Biohort vous permet de protéger les outils de jardin et de bricolage, les jouets, etc. **des intempéries et du vol.** Grâce à sa **taille compacte** et à son **design élégant** elle s'intègre harmonieusement dans son environnement.

## Atouts

- **excellente qualité**, robustesse de la construction
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- aucun **entretien à vie**
- serrure cylindrique à poignée tournante
- système de rangement intégré sur le pan intérieur de la porte
- bonne aération, étanche à l'eau de pluie
- vis et charnières en acier inoxydable
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

## Dimensions (cm)

taille 90 : 65 x 170 cm (L x H),
T. 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H))

Vous trouverez **les détails techniques** en page **44.**

## ÉQUIPEMENT DE BASE

## OPTIONS ACCESSOIRES

| | HighLine® | Panorama® | AvantGarde® | Europa | Armoire à outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 **Ensemble de poignée serrure inox** avec verrouillage triple empêche l´accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide. | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **Poignée tournante et serrure cylindrique** avec verrouillage double assure la sécurité. | | | | ✓ | ✓ |
| 02 **Ressort à gaz :** facilite l'ouverture et la fermeture de la porte Il maintient la porte en position ouverte ou fermée. | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 03 **Support de petits outils** Sur le pan intérieur de la porte. Max. 5 supports par battant de porte. **Inclus :** 2 supports. | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | | |
| 04 **Support d'outils** Pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux d'arrosage etc. **Inclus:** 4 supports d'outils | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ |
| 05 **Étagères / Fixations verticales** **Inclus :** 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont disponibles en options. | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ |
| 06 **Jeu de crochets** Comprenant : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales. | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 07 **Support pour installation électrique** Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo). | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 08 **Table pliante** Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 09 **Descentes d´eaux pluviales** 2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri, avec coude d´évacuation. | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 10 **Fondation à visser** Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés et de lames en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40. | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 11 **Cadre de sol en aluminium** Il donne a l'abri la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête. | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 12 **Plaque de fond en aluminium** Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose d´1 à 5 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol. | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

01 **Ensemble poignée inox / Serrure cylindrique poigné tournante**

02 **Ressort à gaz**

03 **Support de petits outils**

04 **Support d'outils**

05 **Étagères / Fixations verticales**

06 **Jeu de crochets**

07 **Support pour installation électrique**

08 **Table pliante**

09 **Descente d'eaux pluviales**

10 **Fondation à visser**

Vous trouverez plus de détails sur les fondations en page 40

11 **Cadre de sol en aluminium**



12 **Plaque de fond en aluminium**

Vous trouverez **les détails techniques** en page **42-45.**

# OPTIONS ACCESSOIRES

| | HighLine® | Panorama® | AvantGarde® | Europa | Armoire à outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 **Auvent**<br>L´auvent pour **l´abri de jardin HighLine®** (à partir de la taille H2) peut être monté avec la gouttière à droite et/ou à gauche. Vous obtiendrez un espace ouvert, couvert égal à la surface simple/double de l´abri de jardin. Les supports en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. **Inclus :** descentes d´eaux pluviales.<br><br>L´auvent pour l´ **abri de jardin Europa** peut être monté au choix à gauche et ou à droite. Le kit de montage comprend également les supports et le matériel de fixation (non disponible pour les tailles 1 et 2A). | ● | | | ● | |
| 14 **Range vélos „bikeHolder“**<br>Rangement optimal des vélos grâce au support ajustable. La plaque de base est accrochée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu, max. 3 vélos par „bikeHolder“. | ● | ● | ● | ● | |
| 15 **Support de vélo „bikeMax“**<br>**Abri de jardin Europa :** ajustable sur 6 hauteurs, max. 26 pouces, anneau de fermeture de cadenas inclus..<br>**Abri de jardin AvantGarde®, HighLine®, Panorama®**: ajustable sur 9 hauteurs, jusqu´à 29 pouces | ● | ● | ● | ● | |
| 16 **FloraBoard**<br>Deux fixations de la couleur de l´abri sont vissées sur la paroi extérieure, le bac à fleurs fixé dessus est ajustable en hauteur. Bacs en plastique pour faciliter la plantation, inclus dans la livraison. | ● | ● | ● | | |
| 17 **Panier**<br>Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.<br>Dimensions : L 67 x P 34 x H 20 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 **Élément de fenêtre**<br>L'élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre synthétique) au cadre métallique apporte la lumière du jour dans l'abri (ouverture de la fenêtre 50 x 58 cm). | | | | ● | |
| 19 **Porte supplémentaire**<br>Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés, vous pouvez installer une deuxième porte sur une paroi latérale. Avec la porte supplémentaire sont livrés une poignée inox avec cylindre standard, un verrou triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports d´outils ainsi que les taquets de tôle: L'ouverture de porte est possible uniquement à droite. | ● | ● | ● | | |
| 20 **Double porte**<br>Vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz. | ● | ● | ● | | |
| 21 **Seuil de rampe**<br>Pour l´intérieur et l´extérieur, facilite le franchissement du seuil porte; disponible uniquement avec le cadre de sol et une double porte; installation possible à partir d´une double porte existante; Charge max. 200 kg; Longueur : 135 cm | ● | ● | ● | ● | ● |

13 **Auvent abri de jardin HighLine®**

14 **Range vélos „bikeHolder“**

13 **Auvent abri de jardin Europa**

15 **Support de vélo „bikeMax“**

16 **FloraBoard**

17 **Panier**

18 **Élément de fenêtre**

19 **Porte standard /** 20 **Double porte**

21 **Seuil de rampe**

Vous trouverez **les détails techniques** en page **42-45.**

# MiniGarage

à partir de
**CHF 1´249.00**

Vidéo produit

MiniGarage, couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

## Dimensions (cm)

**Ouverture de porte :** 103 x 131 cm (L x H))




NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS
Détails : bichort.com

## PETITE TAILLE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES

### Un gain de place multifonction sans demande d'autorisation*

Le nouveau MiniGarage offre un espace de rangement idéal jusqu´à 2 vélos, des outils et mobilier de jardin. Avec une hauteur de 145 cm, il ne nécessite pas de demande d'autorisation*. Le système de rail astucieux (option) facilite le stockage des vélos : placez la roue arrière sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le rail supérieur extensible, poussez le vélo, terminé! Le système de rangement avec 2 étagères (longueur 150cm) coulissant vers l'extérieur pour ranger vos outils de jardin vous rendra de précieux services. Le MiniGarage: une conception moderne de rangement multifonction.

### Atouts

- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **ressort à gaz** pour contrôler l'ouverture de la porte
- **étanche à l'eau de pluie**
- **sécurité : verrouillage triple** avec **serrure cylindrique et poignée tournante** (avec clé de réserve), portes particulièrement solides
- aération intégrée **invisible**
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

* veuillez vous renseigner auprès de la législation locale qui peut varier d'un pays à l'autre.

## ÉQUIPEMENT DE BASE

## OPTIONS ACCESSOIRES

### SYSTÈME DE RANGEMENT

Utilisation optimale du pan intérieur de la porte (set avec 6 crochets).

### CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne à l'armoire la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.



### PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, élégant et fonctionnel. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

### SYSTÈME DE RANGEMENT

coulissant, inclus deux étagères galvanisées à chaud et rail de guidage (dimensions par étagère : L 43 x P 150 x H 5 cm); réglables en hauteur; charge max. 15 kg par étagère.



### RAIL DE SUSPENSION POUR VÉLO

extensible, avec rail de guidage au sol, pour ranger et sortir confortablement les vélos, max. 2 rails de suspension possibles.

**Retrouvez toutes les données techniques**
en page **44**

Exemple d'application 1
**1 système de rangement**

Exemple d'application 2
**2 systèmes de rangement**

Exemple d'application 3
**1 système de rangement**
**1 rail de suspension pour vélo**

Exemple d'application 4
**2 rails de suspension pour vélo**

# WoodStock®

à partir de
**CHF 649.00**

WoodStock®, taille : 230, couleur : gris foncé métallique

## Dimensions (avec avancée du toit, point le plus haut, cm)

Volume : 2,1 m³




Volume : 3,1 m³

Vidéo produit

Couleur : argent métallique
Taille : 150
Kit de portes, panneau arrière et plaque de fond en options

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : bichon.com

## LE POLYVALENT

### À la fois abri-bûches et armoire à outils

Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se réchauffer en hiver. Mais où stocker **le bois de chauffage?** Le nouveau modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. En été, vous pourrez y **stocker facilement vos meubles et accessoires de jardin**. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de l'adosser au mur.

### Atouts

- **les meilleurs matériaux :** tôle en acier galvanisé à chaud, et thermolaqué au polyamide, profilés aluminium haut de gamme, vis et charnières en acier inoxydable
- **grande stabilité :** latérale grâce à un cadre massif en tubes d'aluminium, harge de neige élevée
- **vaste espace disponible :** possibilité de stockage du bois sur deux rangs en profondeur (taille max. des bûches 35 cm)
- **gouttière** intégrée sur la partie avant
- **utilisation universelle,** adaptée aux outils et accessoires de jardin
- **nombreuses possibilités d'extension**
- **montage facile** grâce à la notice de montage illustrée
- **sans entretien** - ne jamais peindre
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- vis et chevilles fournies pour la fixation au sol

## OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques
en page 44

### PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, protège le bois et les appareils stockés de l'humidité du sol.

### PANNEAU ARRIÈRE

Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide.

### KIT DE PORTES

Porte à double vantail avec serrure cylindrique à poignée tournante et système de rangement sur les pans intérieurs des portes. Ouverture des portes : largeur 135 cm, hauteur : 171 cm (deux éléments de panneau avant étroits sont fournis pour la taille 230).

# StoreMax®

à partir de
**CHF 1‘099.00**

StoreMax®, taille : 160, couleur : argent métallique

Vidéo produit

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

## Dimensions (cm)

## DISCRET ET ÉLÉGANT

### Des panneaux roulants fonctionnels

**Tout à coup, tout a changé!** La tondeuse a son propre garage et le tri des déchets est désormais fait avec ordre. Avec son design complet, le StoreMax® vous offre un **maximum d'espace de rangement sur une surface réduite**. Pratique pour être à portée de main : le système d'ouverture en deux parties avec ses panneaux roulants.

### Atouts

- **excellente qualité** : panneaux roulants et glissières en aluminium recouvert, parois latérales en tôle d’acier galvanisé a chaud, thermolaqué au polyamide
- **étanche à l’eau de pluie**
- **verrouillage par serrure cylindrique**
- **utilisation facile** à l’aide de ressorts
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

## ÉQUIPEMENT DE BASE

### SUPPORT D´OUTILS

sur le pan intérieur de la paroi latérale.

## OPTIONS ACCESSOIRES

### JEU D´ETAGERES
(uniquement pour la taille 190)

2 étagères en acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm), supports et 2 fixations verticales.



### RANGE VÉLO SET „bikeHolder“
(uniquement pour la taille 190)

le set est composé d’une plaque de base, de supports réglables installés sur 2 fixations verticales pour un rangement optimal de 2 vélos; inclus 2 fixations verticales.

### SOL INTERMÉDIAIRE
(uniquement pour les tailles 160/190)

sol en acier galvanisé à chaud en deux parties avec support, supporte une charge de 100 kg, également utilisable comme étagère en deux parties, ajustable sur 5 hauteurs, encastrable facilement une fois le coffre monté.

### ÉTAGÈRES D’ANGLE
(uniquement pour les tailles 120/160)

2 étagères en acier galvanisé à chaud(forme triangulaire) avec supports d’étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrable sans outil, dans l’angle droit ou gauche.

Exemple d’application 1
Taille 120

Exemple d’application 2
Taille 160

Exemple d’application
Taille 190

Exemple de capacité

| Taille | Capacité |
|---|---|
| 120 | 2 x 120 l poubelles |
| 160 | 3 x 120 l poubelles ou |
| | 2 x 240 l poubelles, en travers |

| Taille | Capacité |
|---|---|
| 190 | 3 x 120 l poubelles ou |
| | 3 x 240 l poubelles ou |
| | 2 vélos d'adultes |

L´ouverture du panneau supérieur suffit pour y placer des objets.

Le panneau roulant inférieur se pousse également en arrière pour une ouverture complète du StoreMax®.

**Retrouvez toutes les données techniques**
en page **44**

# HighBoard

à partir de
**CHF 1‘799.00**

Vidéo produit

HighBoard, taille : 160, couleur : gris foncé métallique
(avec sol intermédiaire et support de petits outils en options)

## Dimensions (cm)

**Ouverture de porte :** Taille 160 : 141 x 98 cm (L x H), Taille 200 : 167 x 110 cm (L x H)

## UNE ATTRACTION SUR VOTRE TERRASSE

## Le multifonction pour le rangement

Grâce à son ouverture à la fois par une double porte ou un couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le rangement des jouets, des coussins, des ustensiles aussi en complément parfait de votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels garantit une véritable attraction sur votre terrasse.

## Atouts

- couvercle en aluminium recouvert de **peinture en poudre**
- parois et portes en acier galvanisé à chaud thermolaqué au polyamide
- ouverture du couvercle et des portes facile grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l’eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

## ÉQUIPEMENT DE BASE

## OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques
en page **44**

### CORDON D'OUVERTURE DU COUVERCLE

pratique, il maintient le couvercle de la poubelle ouvert. Inclus : 3 pièces



### RANGE VÉLO „bikeHolder“

(uniquement pour la taille 200)

le set est composé d’une plaque de base, de supports réglables, à fixer dans une paroi pour un rangement optimal de 2 vélos.

### FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle.

### PANIER

le panier noir en polyester ajoute de l’espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.

### SOL INTERMÉDIAIRE

en argent métallique, ajustable sur 9hauteurs. Facile à installer pour une utilisation variable (par ex en tant que sol ou étagères). Charge 50 kg.

### SUPPORT DE PETITS OUTILS

sur le pan intérieur de la porte. Max. 3 supports par battant de porte.

Exemple d’application 1
**Taille 160**
(étagères sur un côté avec 2 plateaux, profondeur : 60 cm)

Exemple d’application 2
**Taille 200**
(avec poubelles 240 l)

Exemple d’application 3
**Taille 200**
(avec range vélos „bikeHolder“)

Exemple de capacité de rangement

| Taille | Capacité |
|---|---|
| 160 | 3 x 120 l poubelles |
| 200 | 3 x 120 l poubelles ou |
| | 3 x 240 l poubelles ou |
| | 2 vélos d'adultes |

# CornerBoard

**CHF 1´249.00**

CornerBoard, couleur : argent métallique

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Retrouvez toutes les données techniques
en page **45**

## Taille (cm)

**Ouverture de porte :** Double portes 98 x 109 cm (L x H))




## UTILISATION OPTIMALE DES ANGLES

## Économiseur d'espace intelligent

Le CornerBoard offre un espace de rangement précieux, là où la surface est souvent étroite, sur le balcon ou sur la terrasse. Il crée un espace précieux dans les coins qui sont souvent mal utilisés (500 litres de rangement); avec en plus un aspect attrayant. Ainsi, votre place au soleil est à la fois spacieuse et bien rangée.

## Atouts

- **design élégant,** angles arrondis
- **construction des angles,** peu encombrant
- partie supérieure en aluminium recouvert de peinture en poudre
- parois en acier **galvanisé à chaud**, **thermolaqué** au **polyamide**
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante serrure cylindrique**
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie**, voir détails en page 46

## ÉQUIPEMENT DE BASE

### RESSORT À GAZ

Le ressort à gaz facilite l'ouverture de la porte et empêche en même temps la fermeture accidentelle.

### POIGNÉE TOURNANTE SERRURE CYLINDRIQUE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse, avec clé de réserve.

### SYSTÈME DE RANGEMENT

Le pan intérieur de la porte est utilisé comme espace de rangement supplémentaire (crochets inclus).

### ÉTAGÈRES

Le set de 2 étagères en argent métallique offre plus de rangement dans le CornerBoard.

# LoungeBox®

à partir de
**CHF 1´149.00**

LoungeBox®, taille : 160, couleur : gris foncé métallique

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Vidéo produit

## Dimensions (cm)

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : blohorn.com

## UN STYLE ÉLÉGANT

### Le coffre design pour les plus exigeants

Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, il convient parfaitement à toutes les terrasses.

### Atouts

- **design élégant,** angles arrondis
- couvercle en **aluminium** recouvert de peinture en poudre
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques
en page 45

### RESSORT À GAZ

Ouverture facile du couvercle grâce au ressort à gaz, qui empêche également les accidents involontaires.

### POIGNÉE TOURNANTE SERRURE CYLINDRIQUE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse. avec clé de réserve.

### FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. Peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle.

### PANIER

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.

# Coffre de jardin

à partir de
**CHF 359.00**

Coffre de jardin, taille : 160$^{HIGH}$, couleur : gris quartz métallique

Vidéo produit

BLANC

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

BRONZE MÉTALLIQUE

## Dimensions (cm)




NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : blohorn.com

## L'ESTHÉTIQUE DURABLE

## Le coffre parfait pour l'extérieur

**Il stocke tout** ce qui n'a pas de place,attitrée chez vous. Idéal pour coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. 3 tailles, 5 couleurs – répondent à toutes vos exigences. **Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.**

## Atouts

- **stabilité, couvercle plat**
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

## ÉQUIPEMENT DE BASE

## OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques
en page **45**

### RESSORT À GAZ

Ouverture facile du couvercle grâce au ressort à gaz, qui empêche également les accidents involontaires.
À partir de la taille 180 2 ressorts à gaz sont fixés.

### SERRURE CYLINDRIQUE POIGNÉE TOURNANTE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse. avec clé de réserve.

### FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. Peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle. Pour le coffre de jardin 180, 2 filets peuvent être fixés l'un à côté de l'autre.

### PANIER

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.

# Potager surélevé

à partir de
**CHF 499.00**

Retrouvez tous les détails et informations dans LE CATALOGUE SÉPARÉ
*disponible sur* **www.neogard.ch**

MONTAGE EN 10 MINUTES
seulement 8 vis

EXTRÊMEMENT DURABLE

Potager surélevé 2x1, couleur : gris quartz métallique

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Vidéo produit

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

Retrouvez toutes les données techniques
en page **45**

## Dimensions (cm)




NOTRE **conseil**
Un endroit idéal pour recycler l'herbe tondue

## CULTIVER MALIN

### La meilleure perspective pour une récolte abondante

Le potager surélevé facilite la plantation des légumes et maximise la récolte - seul le potager surélevé Biohort combine le loisir du jardinage avec un design intelligent et une grande fonctionnalité. Les détails raffinés ajoutent un effet attrayant, avec une utilité plus simple et élégante!

### Atouts

- **design élégant** angles arrondis, aucune vis visible sur tous les côtés
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- éléments d'angle en aluminium, solides et stables, avec rails de guidage intégrés
- protection contre les rongeurs grâce à son robuste tissu de verre
- **montage facile en moins de 10 minutes**
- **ouverture des parois latérales** pour remplir et vider facilement
- protection des limaces, serre et sol intermédiaire en otpions
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

## ÉQUIPEMENT DE BASE — OPTIONS ACCESSOIRES

### FACILE À VIDER

Possibilité d'ouverture supplémentaire grâce à ses panneaux coulissants.

### PROTECTION DES LIMACES

(convient pour les tailles 1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2)

Obstacle insurmontable, simplement fixé sur le potager surélevé. Peut être combinée avec la serre

### SERRE

(uniquement pour la taille 2x1)

Protection antigel efficace avec 4 panneaux double coulissants, simples à enlever. À l'épreuve des tempêtes et équipé d'un avaloir pour l'évacuation de l'eau de pluie.

### SOL INTERMÉDIAIRE

(convient pour les tailles 1x0,5,1x1, 2x0,5, 2x1)

Le sol intermédiaire réduit le volume du potager, le remplissage requis vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
Lors du montage, il est simplement fixé à la hauteur souhaitée.

# Bac à plantes Belvedere®

à partir de
**CHF 559.00**

Retrouvez tous les détails et informations dans LE CATALOGUE SÉPARÉ
disponible sur www.neogard.ch

Bac à plantes Belvedere® T M, couleur : gris foncé métaique

NOUVEAUTÉ 2019

## Dimensions (cm)




NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

## DESIGN D'EXPÉRIENCE

### Le centre d'intérêt sur votre terrasse

Avec seulement 0,5 mètre de large, le bac à plantes Belvedere® crée des espaces pour des idées particulières : comme séparateur d'espace embellit par les plantes, il ajoute aussi de la couleur à votre terrasse ou jardin. Il s'adapte également parfaitement aux balcons, vous offrant une large sélection de nouvelles options de présentation.

### Atouts

- **design élegant** angles arrondis, aucune vis visible sur tous les côtés
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- éléments d'angle en aluminium, solides et stables, avec rails de guidage intégrés
- avec sol intermédiaire ajustable en hauteur
- **montage facile en moins de 10 minutes**
- **ouverture des parois latérales** pour remplir et vider facilement
- **20 ans de garantie**, voir détails en page 46

Retrouvez toutes les données techniques
en page 45

## ÉQUIPEMENT DE BASE

### Couleurs :

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

### SOL INTERMÉDIAIRE

Le sol intermédiaire réduit le volume, le remplissage requis vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Lors du montage, il est simplement fixé à la hauteur souhaitée.

# Composteur MonAmi®

CHF 799.00

Retrouvez tous les détails et informations dans LE CATALOGUE SÉPARÉ
disponible sur www.neogard.ch

Retrouvez toutes les données techniques
en page 45

Composteur MonAmi® , couleur : gris foncé métallique

NOUVEAUTÉ 2019

## Dimensions (cm)




NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

## COMPOSTEUR PRÉNIUM

### Un Design fonctionnel pour des décennies

Comme un nouveau „compagnon“ dans votre jardin, le composteur MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces élégantes et lisses à l´extérieur, entièrement équipé à l'intérieur pour un compostage efficace. Deux conduits de ventilation placés au centre créent un effet de cheminée et assurent une circulation d'air fiable, les fentes sous le couvercle permettent le transfert de la chaleur vers l'extérieur. Maintenant même le compostage peut devenir plaisant!

### Atouts

- volume 725 l
- couvercle avec ressort à gaz
- **le système de ventilation assure un processus optimal de pourriture**
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- protection contre les rongeurs grâce à son robuste tissu de verre
- **vidage facile par la paroi avant**
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

## ÉQUIPEMENT DE BASE



### TUYAUX D'ÉVACUATION

Les conduits de ventilation intégrés garantissent une alimentation optimale en oxygène et une circulation de l'air, ce qui est essentiel pour un compostage efficace.

### FACILE À VIDER

Possibilité d'ouverture supplémentaire grâce à un panneau coulissant.

### RESSORT À GAZ

Ouverture facile du couvercle grâce au ressort à gaz, qui empêche également les accidents involontaires.

## REMPLISSAGE

### A mettre dans le compost :

- déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes
- coquilles d'œufs concassées
- marc de café et feuilles de thé
- restes de pain
- plantes en pot et fleurs coupées fanées
- boutures telles que petites branches et brindilles
- feuilles et tontes d'herbe sèche

### A ne pas mettre dans le compost :

- reste de nourriture comme la viande, le poisson et les os
- litière et excréments d'animaux
- cigarettes
- bois traité
- sac d'aspirateur
- grande quantité de cendres et charbon de bois du barbecue

# La dépendance **CasaNova®**

Dépendance CasaNova®, Taille 3 x 4, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, 2. battant de porte, éclairage extérieur et vite en options

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

## **Dimensions** (extérieures avec avancée du toit en cm)

**Ouverture de porte :** Porte standard : 90 x 198 cm (L x H)




**Conseil :** Position de la porte configuration libre sur tous les côtés.

# LA PREMIÈRE DÉPENDANCE DESIGN AVEC DES PAROIS ISOLÉES

## Une conception qui s'adapte à vos souhaits.

La dépendance isolée design CasaNova® impressionne non seulement par son style moderne et son utilité tout au long de l'année, mais aussi **par sa personnalisation**. Plus particulièrement, l'élément de paroi vitrée qui vous apporte plus de confort. Vous pouvez décider librement de l'utilisation de la CasaNova®, comme atelier, espace de loisir ou bien même comme sauna.

## Atouts

- facile à chauffer grâce **à l'isolation thermique** - idéal pour conserver les plantes en hiver. Coeff U-des parois : 0,76 W/(m²K)
- le toit peut recevoir une isolation thermique supplémentaire en plaques de styropore XPS
- **ouverture de porte** à gauche ou à droite selon votre choix
- **composée des meilleurs matériaux :** profilés filés en aluminium et éléments sandwich en tôle d'acier galvanisé à chaud, thermolaquée au polyamide **avec une âme en styropore (EPS20)**
- pas de vis visibles à l'extérieur des parois
- **sans entretien à vie** - ne plus jamais peindre
- grand choix d'accessoires
- **montage simple** grâce à la conception modulaire, en suivant les instructions détaillées d'une notice de montage
- **stabilité élevée :** charge neige sur le toit maximale 215 kg/m² moins alourdissements éventuels comme p. ex. végétalisation, résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

# PLANIFICATION INDIVIDUELLE

Grâce à la conception modulaire, vos souhaits n´ont pas de limites. La porte, les portes et la fenêtre peuvent être placées selon votre souhait. La planification de votre CasaNova® idéale devient ainsi un vrai jeu d'enfant. **www.biohort.com/configurateur**

# OPTIONS ACCESSOIRES

**Retrouvez tous les détails et informations dans LE CATALOGUE SÉPARÉ**
disponible sur www.neogard.ch

**PORTE DOUBLE**

**PORTE SECTIONNELLE**

**VITRE**

**SAUNA**

**PRÉPARATION POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR**

**SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

# Fondation à visser brevetée

Vidéo produit

Fondation à visser - HighLine® T. H2, Panorama® T. P2 und AvantGarde® T. L




Photo fondation à visser

La fondation à visser permet de corriger les irrégularités au sol et une éventuelle inclinaison jusqu'à 10%. Pour une pente plus raide, les extensions appropriées peuvent être fabriquées sur demande.

**Service de montage sur demande**
www.biohort.com/montageservice

## MEILLEURE, PLUS RAPIDE, MOINS CHÈRE

## La fondation idéale pour les abris de jardin Biohort

La préparation d'une fondation appropriée est un réel problème car l'emplacement souhaité est souvent irrégulier et pas suffisamment stable.
En outre, une fondation en béton coûte généralement plus cher que l'abri lui-même. En comparaison, la fondation à visser brevetée Biohort s'installe rapidement, vous pouvez dans la foulée monter votre abri de jardin. La barrière intégrée sur le cadre empêche l'eau de rentrer dans l'abri de jardin, les adaptateurs réglables compensent les surfaces intégrales et les pentes légères. Les lames en aluminium procurent une base solide et résistante pour l'abri.

- idéale pour les surfaces **irrégulières et pour les pentes** jusqu'à 10%
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel, pas de béton, pas de dégâts
- nivellement optimal, résistance contre la tempête
- facile à enlever en cas de besoin
- **convient parfaitement à tous les abris de jardin et armoire à outils Biohort**
- **le cadre et la plaque de fond** ne sont pas nécessaires

## LE MONTAGE - RAPIDE, SIMPLE ET ACCESSIBLE

La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire (Ø 40 x longueur 600 mm) est aussi disponible chez Biohort.

**PRÉPARATION DU TERRAIN**
Retirez la terre sur environ 10 cm et marquez la position des trous des vis de fondation.

**VISSER LES VIS DE FONDATION**
Percez les trous marqués (perceuse à percussion : Ø 40 x 600 mm) et vissez les vis de fondation dans la terre avec l'aide de la tarière fournie.

**INSTALLER LES PLAQUES DE MONTAGE**
Raccordez les plaques de montage sur les vis de fondation et alignez les à l'aide d'un niveau à bulle.

**ASSEMBLER LE CADRE**
Positionnez le cadre et les traverses, fixez avec l'aide du matériel fourni.




**POSITIONNEZ LES PANNEAUX CONTREPLAQUÉ MARINE**
Posez et fixez les panneaux en contreplaqué marine.

**MONTEZ L'ABRI DE JARDIN**
La fondation est terminée. Vous pouvez commencer dès à présent le montage de l'abri de jardin.

## 3 autres variantes pour la fondation

(pour tous les abris de jardin, armoire à outils et MiniGarage, recommandations non obligatoires)

Vous trouverez tous les détails des fondations sur
www.biohort.com/fondations

Variante 1
**CADRE DE SOL ET PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM BIOHORT SUR LIT DE GRAVIERS**
Avec le **cadre de sol (accessoire)** vous pouvez monter l'abri de jardin sur un terrain irrégulier et l'ancrer pour **qu'il résiste aux tempêtes** (ancrages inclus). La plaque de fond (accessoire) doit être installée suivant le schéma (les plaques XPS ne sont pas comprises dans la livraison)

Variante 2
**CADRE DE SOL EN ALUMINIUM BIOHORT SUR DALLE EN BÉTON**
Une bonne solution est également de poser des dalles en béton sur un lit de gravier. Vous pouvez visser l'abri de jardin sur ces dalles en béton.

Variante 3
**FONDATION EN BÉTON**
Le mieux est d'avoir une dalle **en béton armé comme fondation** (voir dimensions des fondations). Vous obtenez ainsi une surface plane et sèche sur laquelle vous pouvez **fixer l'abri de jardin qui résistera alors** à la tempête. Des vis et des chevilles sont comprises dans l'équipement de base.

**Pour chacune des possibilités de fondations, il faut respecter un ancrage dans le sol qui résiste à la tempête (voir schémas).**

# DONNÉES TECHNIQUES

**HighLine®**

| Taille | Dimensions extérieures* L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HighLine® avec porte standard | | | | | | | | |
| H1 | 275 x 155 x 222** | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 176 | 8000.804* | 8000.014* | 8000.814* | 2'249.00 |
| H2 | 275 x 195 x 222** | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 202 | 8000.800* | 8000.840* | 8000.810 | 2'549.00 |
| H3 | 275 x 235 x 222** | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 228 | 8000.805* | 8000.844* | 8000.815 | 2'849.00 |
| H4 | 275 x 275 x 222** | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 251 | 8000.801* | 8000.454* | 8000.811 | 3'199.00 |
| H5 | 275 x 315 x 222** | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 280 | 8000.806* | 8000.842* | 8000.816 | 3'549.00 |
| HighLine® avec double porte | | | | | | | | |
| H1 | 275 x 155 x 222** | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 186 | 8000.807* | 8000.019* | 8000.817* | 2'549.00 |
| H2 | 275 x 195 x 222** | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 212 | 8000.802* | 8000.888* | 8000.812 | 2'849.00 |
| H3 | 275 x 235 x 222** | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 237 | 8000.808* | 8000.843* | 8000.818 | 3'199.00 |
| H4 | 275 x 275 x 222** | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 261 | 8000.803* | 8000.455* | 8000.813 | 3'499.00 |
| H5 | 275 x 315 x 222** | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 290 | 8000.809* | 8000.841* | 8000.819 | 3'899.00 |

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines — Conditionnement de 7 à 9 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les tailles | N° art.**H1** | PVC CHF | N° art.**H2** | PVC CHF | N° art. **H3** | PVC CHF | N° art. **H4** | PVC CHF | N° art. **H5** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre de sol en aluminium | 8000.860 | 229.00 | 8000.342 | 239.00 | 8000.861 | 249.00 | 8000.356 | 269.00 | 8000.862 | 279.00 |
| Plaque de fond en aluminium | 8000.865* | 489.00 | 8000.346 | 569.00 | 8000.866* | 659.00 | 8000.358 | 759.00 | 8000.867* | 859.00 |
| Fondation à visser | 8000.912* | 1'499.00 | 8000.916* | 1'749.00 | 8000.918* | 1'899.00 | 8000.920* | 2'299.00 | 8000.921* | 2'549.00 |
| Foret Ø 40 x 600 mm | pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm | | | | | | | | 8000.924* | 64.90 |

| Accessoires pour toutes les couleurs | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Porte supplémentaire avec poignée en inox | 8000.825* | 8000.828* | 8000.826* | 549.00 |
| Descente d'eaux pluviales | 8000.271 | 8000.273* | 8000.272 | 89.90 |
| Support de petits outils pour porte lot 2 pièces | 8000.354 | 8000.029* | 8000.353* | 37.90 |
| FloraBoard | 8000.274* | 8000.275* | 8000.276* | 169.00 |
| Auvent T. H2 (B 282 x T 195 cm) | 8000.294* | 8000.572* | 8000.298* | 999.00 |
| Auvent T. H3 (B 282 x T 235 cm) | 8000.295* | 8000.573* | 8000.299* | 1'149.00 |
| Auvent T. H4 (B 282 x T 275 cm) | 8000.296* | 8000.574* | 8000.300* | 1'299.00 |
| Auvent T. H5 (B 282 x T 315 cm) | 8000.297* | 8000.575* | 8000.571* | 1'399.00 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Etagères | 24,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.071 | 49.90 |
| | 24,5 x 72 cm : | 4 étagères | 8000.076 | 79.90 |
| | 43,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.077 | 89.90 |
| Fixations verticale | 185 cm | lot de 2 pièces | 8000.350 | 49.90 |
| Support d'outils | | lot de 4 pièces | 8000.074 | 25.90 |
| Table pliante | | | 8000.012 | 129.00 |
| Support pour installation électrique | | | 8000.414 | 59.90 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Support de vélo "bikeMax" 185 cm | | lot de 1 pièce | 8000.351 | 49.90 |
| | | lot de 2 pièces | 8000.352 | 89.90 |
| Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos | | | 8000.777* | 74.90 |
| Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) | | | 8000.013 | 99.90 |
| Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail) | | | 8000.934 | 79.90 |
| Panier avec rail de fixation | | | 8000.933 | 89.90 |

**Panorama®**

| Taille | Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama® avec porte standard | | | | | | | | |
| P1 | 273 x 158 x 227[2] | 252 x 132 x 220** | 257 x 137 | 183 | 8000.471* | 8000.491* | 8000.481* | 2'149.00 |
| P2 | 273 x 198 x 227[2] | 252 x 172 x 220** | 257 x 177 | 202 | 8000.473* | 8000.493* | 8000.483* | 2'449.00 |
| P3 | 273 x 238 x 227[2] | 252 x 212 x 220** | 257 x 217 | 221 | 8000.475* | 8000.495* | 8000.485* | 2'799.00 |
| P4 | 273 x 278 x 227[2] | 252 x 252 x 220** | 257 x 257 | 240 | 8000.477* | 8000.497* | 8000.487* | 2'999.00 |
| P5 | 273 x 318 x 227[2] | 252 x 292 x 220** | 257 x 297 | 259 | 8000.479* | 8000.499* | 8000.489* | 3'299.00 |
| Panorama® avec double portes | | | | | | | | |
| P1 | 273 x 158 x 227[2] | 252 x 132 x 220** | 257 x 137 | 193 | 8000.472* | 8000.492* | 8000.482* | 2'449.00 |
| P2 | 273 x 198 x 227[2] | 252 x 172 x 220** | 257 x 177 | 212 | 8000.474* | 8000.494* | 8000.484* | 2'799.00 |
| P3 | 273 x 238 x 227[2] | 252 x 212 x 220** | 257 x 217 | 231 | 8000.476* | 8000.496* | 8000.486* | 3'099.00 |
| P4 | 273 x 278 x 227[2] | 252 x 252 x 220** | 257 x 257 | 250 | 8000.478* | 8000.498* | 8000.488* | 3'349.00 |
| P5 | 273 x 318 x 227[2] | 252 x 292 x 220** | 257 x 297 | 269 | 8000.480* | 8000.500* | 8000.490* | 3'599.00 |

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines — Conditionnement de 7 à 9 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les tailles | N° art. **P1** | PVC CHF | N° art. **P2** | PVC CHF | N° art. **P3** | PVC CHF | N° art. **P4** | PVC CHF | N° art. **P5** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre de sol en aluminium | 8000.860 | 229.00 | 8000.342 | 239.00 | 8000.861 | 249.00 | 8000.356 | 269.00 | 8000.862 | 279.00 |
| Plaque de fond en aluminium | 8000.865* | 489.00 | 8000.346 | 569.00 | 8000.866* | 659.00 | 8000.358 | 759.00 | 8000.867* | 859.00 |
| Fondation à visser | 8000.912* | 1'499.00 | 8000.916* | 1'749.00 | 8000.918* | 1'899.00 | 8000.920* | 2'299.00 | 8000.921* | 2'549.00 |
| Foret Ø 40 x 600 mm | pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm | | | | | | | | 8000.924* | 64.90 |

| Accessoires pour toutes les couleurs | N° art. **argent métallique** | N° art. **ris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Porte supplémentaire avec poignée en inox | 8000.825* | 8000.828* | 8000.826* | 549.00 |
| Descente d'eaux pluviales | 8000.410* | 8000.411* | 8000.412* | 89.90 |
| Support de petits outils pour porte lot 2 pièces | 8000.354 | 8000.029* | 8000.353* | 37.90 |
| FloraBoard | 8000.274* | 8000.275* | 8000.276* | 169.00 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Etagères | 24,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.071 | 49.90 |
| | 24,5 x 72 cm : | 4 étagères | 8000.076 | 79.90 |
| | 43,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.077 | 89.90 |
| Fixations verticale | 185 cm | lot de 2 pièces | 8000.350 | 49.90 |
| Support d'outils | | lot de 4 pièces | 8000.074 | 25.90 |
| Table pliante | | | 8000.012 | 129.00 |
| Support pour installation électrique | | | 8000.414 | 59.90 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Support de vélo "bikeMax" 185 cm | | lot de 1 pièce | 8000.351 | 49.90 |
| | | lot de 2 pièces | 8000.352 | 89.90 |
| Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos | | | 8000.777* | 74.90 |
| Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) | | | 8000.013 | 99.90 |
| Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail) | | | 8000.934 | 79.90 |
| Panier avec rail de fixation | | | 8000.933 | 89.90 |

**AvantGarde®**

| Taille | Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvantGarde® avec porte standard | | | | | | | | |
| M | 180 x 220 x 218[2] | 172 x 172 | 177 x 177 | 136 | 8000.330* | 8000.431* | 8000.327 | 1'649.00 |
| L | 260 x 220 x 218[2] | 252 x 172 | 257 x 177 | 165 | 8000.332 | 8000.323* | 8000.328 | 2'049.00 |
| XL | 260 x 300 x 217[2] | 252 x 252 | 257 x 257 | 203 | 8000.334* | 8000.444* | 8000.329 | 2'399.00 |
| XXL | 260 x 380 x 222[2] | 252 x 332 | 257 x 337 | 242 | 8000.331* | 8000.446* | 8000.325* | 2'949.00 |
| AvantGarde® avec double portes | | | | | | | | |
| L | 260 x 220 x 218[2] | 252 x 172 | 257 x 177 | 175 | 8000.650 | 8000.324 | 8000.550 | 2'349.00 |
| XL | 260 x 300 x 217[2] | 252 x 252 | 257 x 257 | 213 | 8000.651* | 8000.443* | 8000.551* | 2'749.00 |
| XXL | 260 x 380 x 222[2] | 252 x 332 | 257 x 337 | 252 | 8000.652* | 8000.445* | 8000.552* | 3'249.00 |

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines — Conditionnement de 4 à 6 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les tailles | N° art. **M** | PVC CHF | N° art. **L** | PVC CHF | N° art. **XL** | PVC CHF | N° art. **XXL** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre de sol en aluminium | 8000.340 | 219.00 | 8000.342 | 239.00 | 8000.356 | 269.00 | 8000.357 | 289.00 |
| Plaque de fond en aluminium | 8000.344 | 389.00 | 8000.346 | 569.00 | 8000.358 | 759.00 | 8000.359* | 959.00 |
| Fondation à visser | 8000.913* | 1'399.00 | 8000.916* | 1'749.00 | 8000.920* | 2'299.00 | 8000.922* | 2'799.00 |

| **Remarques :** La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort. | | | Prix CHF |
|---|---|---|---|
| Foret Ø 40 x 600 mm | pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm | 8000.924* | 64.90 |

| Accessoires pour toutes les couleurs | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Porte supplémentaire avec poignée en inox | 8000.825* | 8000.828* | 8000.826* | 49.00 |
| Descente d'eaux pluviales | 8000.040* | 8000.039 | 8000.038 | 89.90 |
| Support de petits outils pour porte lot 2 pièces | 8000.354 | 8000.029* | 8000.353* | 37.90 |
| FloraBoard | 8000.274* | 8000.275* | 8000.276* | 169.00 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Etagères | 24,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.071 | 49.90 |
| | 24,5 x 72 cm : | 4 étagères | 8000.076 | 79.90 |
| | 43,5 x 72 cm : | 2 étagères | 8000.077 | 89.90 |
| Fixations verticale | 185 cm | lot de 2 pièces | 8000.350 | 49.90 |
| Support d'outils | | lot de 4 pièces | 8000.074 | 25.90 |
| Table pliante | | | 8000.012 | 129.00 |
| Support pour installation électrique | | | 8000.414 | 59.90 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Support de vélo "bikeMax" 185 cm | | lot d'1 pièce | 8000.351 | 59.90 |
| | | lot de 2 pièces | 8000.352 | 89.90 |
| Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos | | | 8000.777* | 74.90 |
| Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) | | | 8000.013 | 99.90 |
| Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail) | | | 8000.934 | 79.90 |
| Panier avec rail de fixation | | | 8000.933 | 89.90 |

**Europa**

| Taille | Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | N° art. **vert foncé** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 x 84 x 196[2] | 150 x 78 x 188[2] | 155 x 83 | 81 | 8000.601* | 8000.310 | 8000.501* | 8000.401* | 889.00 |
| 2 | 172 x 156 x 196[2] | 150 x 150 x 188[2] | 155 x 155 | 106 | 8000.602* | 8000.102 | 8000.502* | 8000.402* | 1'149.00 |
| 3 | 244 x 156 x 203[2] | 222 x 150 x 195[2] | 227 x 155 | 129 | 8000.603 | 8000.510 | 8000.503 | 8000.403* | 1'249.00 |
| 4 | 244 x 228 x 203[2] | 222 x 222 x 195[2] | 227 x 227 | 155 | 8000.604* | 8000.511 | 8000.504* | 8000.404* | 1'599.00 |
| 5 | 316 x 228 x 209[2] | 294 x 222 x 202[2] | 299 x 227 | 187 | 8000.605* | 8000.905 | 8000.505 | 8000.405* | 1'799.00 |
| 6 | 244 x 300 x 203[2] | 222 x 294 x 195[2] | 227 x 299 | 180 | 8000.606* | 8000.106* | 8000.506* | 8000.406* | 1'849.00 |
| 7 | 316 x 300 x 209[2] | 294 x 294 x 202[2] | 299 x 299 | 220 | 8000.607* | 8000.107* | 8000.507* | 8000.407* | 2'149.00 |
| 2A | 244 x 84 x 203[2] | 222 x 78 x 195[2] | 227 x 83 | 103 | 8000.608* | 8000.108* | 8000.508* | 8000.408* | 1'149.00 |
| 4A | 316 x 156 x 209[2] | 294 x 150 x 202[2] | 299 x 155 | 151 | 8000.609* | 8000.209* | 8000.509* | 8000.409* | 1'599.00 |

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines — Conditionnement de 3 à 5 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les couleurs | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé mét.** | N° art. **vert foncé** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Élément de Fenêtre | 8000.069* | 8000.060* | 8000.068* | 8000.067* | 319.00 |
| Descentes d'eaux pluviales avec matériel de fixation | 8000.670 | 8000.270 | 8000.570 | 8000.470* | 79.90 |
| Auvent pour les tailles | | | | | |
| 2/3/4A (L 150 x P 156 cm) | 8000.661* | 8000.261* | 8000.561* | 8000.461* | 249.00 |
| 4/5 (L 150 x P 228 cm) | 8000.662* | 8000.262* | 8000.562* | 8000.462* | 319.00 |
| 6/7 (L 150 x P 300 cm) | 8000.663* | 8000.263* | 8000.563* | 8000.463* | 389.00 |

| Taille | N° art. **Cadre de sol en aluminium** | PVC CHF | N° art. **Plaque de fond en aluminium** | PVC CHF | N° art. **Fondation à visser** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000.041 | 169.00 | 8000.050 | 179.00 | 8000.909* | 819.00 |
| 2 | 8000.042 | 189.00 | 8000.051 | 309.00 | 8000.910* | 1'149.00 |
| 3 | 8000.043 | 219.00 | 8000.052 | 399.00 | 8000.914* | 1'499.00 |
| 4 | 8000.044 | 229.00 | 8000.053* | 579.00 | 8000.917* | 1'849.00 |
| 5 | 8000.045 | 239.00 | 8000.054 | 759.00 | 8000.919* | 2'199.00 |
| 6 | 8000.045 | 239.00 | 8000.054 | 759.00 | 8000.919* | 2'199.00 |
| 7 | 8000.047 | 269.00 | 8000.056* | 969.00 | 8000.923* | 2'799.00 |
| 2A | 8000.048 | 189.00 | 8000.057 | 249.00 | 8000.911* | 1'149.00 |
| 4A | 8000.049 | 229.00 | 8000.058* | 509.00 | 8000.915* | 1'849.00 |

| **Remarques :** La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort. | | Prix CHF PVC |
|---|---|---|
| Foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-MAX mandrin Ø 18 mm | 8000.924* | 64.90 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|
| Étagères 24,5 x 72 cm : | | |
| 2 étagères | 8000.071 | 49.90 |
| 4 étagères | 8000.076 | 79.90 |
| Étagères 43,5 x 72 cm : | | |
| 2 étagères | 8000.077 | 89.90 |
| Fixations verticale lot de 2 pièces | 8000.078 | 44.90 |
| Support d'outils lot de 4 pièces | 8000.074 | 25.90 |
| Support de vélo «bikeMax» (L= 173cm) : | | |
| lot de 1 pièces | 8000.075* | 44.90 |
| lot de 2 pièces | 8000.079 | 79.90 |
| Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos | 8000.777* | 74.90 |
| Seuil de rampe (uniquement avec le cadre de sol) | 8000.013 | 99.90 |
| Table pliante | 8000.012 | 129.00 |
| Jeu de crochets | 8000.934 | 79.90 |
| Panier avec rail de fixation | 8000.933 | 89.90 |
| Support pourintallation électrique | 8000.413* | 59.90 |

## Armoire à outils

| Taille | Dim. extérieures L x P x H (cm) | Dim. intérieures L x P x H (cm) | Dim. des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | N° art. **vert foncé** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 93 x 83 x 182,5 | 88 x 78 x 177 | 93 x 83 | 52 | 8000.991 | 8000.992 | 8000.993 | 8000.994* | 629.00 |
| 150 | 155 x 83 x 182,5 | 150 x 78 x 177 | 155 x 83 | 88 | 8000.320 | 8000.321 | 8000.322 | 8000.420* | 849.00 |
| 230 | 227 x 83 x 182,5 | 222 x 78 x 177 | 227 x 83 | 110 | 8000.318 | 8000.319 | 8000.316 | 8000.317* | 1'049.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnementde 1 à 2 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les tailles | N° art. **90** | PVC CHF | N° art. **150** | PVC CHF | N° art. **230** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre de sol en aluminium | 8000.995 | 129.00 | 8000.041 | 169.00 | 8000.048 | 189.00 |
| Plaque de fond en aluminium | 8000.996 | 99.90 | 8000.050 | 179.00 | 8000.057 | 249.00 |
| Fondation à visser | 8000.908* | 629.00 | 8000.909* | 819.00 | 8000.911* | 1'149.00 |
| **Remarques :** La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort. | | | | | | |
| Foret Ø 40 x 600 mm | pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm | | | | 8000.924* | 64.90 |

| Accessoires en acier galvanisé à chaud | | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|
| Etagères | 24,5 x 72 cm : 2 étagères | 8000.071 | 49.90 |
| | 24,5 x 72 cm : 4 étagères | 8000.076 | 79.90 |
| | 43,5 x 72 cm : 2 étagères | 8000.077 | 89.90 |
| Fixations verticale | 173 cm lot de 2 pièces | 8000.078 | 44.90 |
| Support d'outils | lot de 4 pièces | 8000.074 | 25.90 |
| Table pliante | | 8000.012 | 129.00 |
| Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail de fixation) | | 8000.934 | 79.90 |
| Panier avec rail de fixation | | 8000.933 | 89.90 |
| Support pour installation électrique | | 8000.413* | 59.90 |

## MiniGarage

| Dimensions extérieures Lx Px H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris foncé mét.** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 x 203 x 145 | 117 x 195 x 137 | 122 x 203 | 72 | 8000.250 | 8000.251 | 1'249.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnementde 3 colis avec notice de montage.

| Accessoires | Dimensions (cm) | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|
| Cadre de sol en aluminium | L 117 x P 198 x H 4 | 8000.252 | 189.00 |
| Plaque de fond en aluminium | L 109 x H 190 | 8000.253 | 279.00 |
| Système de rangement, coulissant | par étagère L 43 x P 150 x H 5 cm | 8000.254* | 289.00 |
| Rail de suspension pour vélo, extensible | lot d' 1 pièce | 8000.255 | 129.00 |

## WoodStock®

| Taille | Dimensions extérieures[1] Lx Px H (cm) | Dim. intérieures L x P (cm) | Dim. des fondations L x P (cm) | Volume (m³) | Stère | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé mét.** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 157 x 102 x 199[2] | 142 x 70 | 155 x 83 | 2,1 | 1,8 | 40 | 8000.030* | 8000.374* | 8000.020 | 649.00 |
| 230 | 229 x 102 x 199[2] | 214 x 70 | 227 x 83 | 3,1 | 2,7 | 47 | 8000.031* | 8000.376* | 8000.021* | 889.00 |

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 1 colis avec notice de montage.

| Accessoires | Pour taille | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|
| Plaque de fond en aluminium | 150 | 8000.050 | 179.00 |
| Plaque de fond en aluminium | 230 | 8000.057 | 249.00 |

| Accessoire pour **taille 150** | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz mét.** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Panneau arrière | 8000.032* | 8000.375* | 8000.024* | 169.00 |
| Kit de portes | 8000.034* | 8000.372* | 8000.022* | 389.00 |

| Accessoire pour **taille 230** | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz mét.** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Panneau arrière | 8000.033* | 8000.377* | 8000.025* | 199.00 |
| Kit de portes, dormant et 2 panneaux avant inclus | 8000.035* | 8000.373* | 8000.023* | 509.00 |

## StoreMax®

| Taille | Dimensions extérieures L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P (cm) | Volume (l) | Poids (kg) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 117 x 73 x 109 | 114 x 62 | 740 | 41 | 8000.133 | 8000.118* | 8000.137* | 1'099.00 |
| 160 | 163 x 78 x 120 | 160 x 67 | 1200 | 60 | 8000.131 | 8000.120* | 8000.135* | 1'399.00 |
| 190 | 190 x 97 x 136 | 188 x 86 | 2080 | 76 | 8000.132 | 8000.122 | 8000.136 | 1'899.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement : Taille 120/160 : 1 carton / Taille 190 : 2 cartons – avec notice de montage.

| Accessoires | Pour taille | Dimensions (cm) | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Jeu d'étagères (triangle) | 120/160 | Latérale = 54 | 8000.121* | 49.90 |
| Sol intermédiaire, 4 supports inclus | 160 | L 160 (2 x 80) x H 59,5 | 8000.124 | 169.00 |
| Sol intermédiaire, 8 supports inclus | 190 | L 187 (2 x 93,5) x H 74,5 | 8000.125* | 229.00 |
| Jeu d'étagères, 2 fixations verticales inclus | 190 | L 72 x P 24,5 | 8000.123* | 89.90 |
| Range vélos Set „bikeHolder" | 190 | | 8000.451 | 99.90 |

## HighBoard

| Taille | Dim. extérieures L x P x H (cm) | Dim. intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 x 70 x 118 | 156 x 62 x 113 | 67 | 1150 | 8000.881 | 8000.870* | 8000.882 | 1'799.00 |
| 200 | 200 x 84 x 127 | 195 x 76 x 120 | 95 | 2150 | 8000.884 | 8000.871* | 8000.885 | 2'299.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

| Accessoires pour toutes les couleurs | N° art. **argent mét.** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Support de petits outils pour porte lot 2 pièces | 8000.354 | 8000.029* | 8000.353* | 37.90 |

| Accessoires | Pour taille | Dimensions (cm) | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Filet de rangement | pour les tailles | L 67 x H 25 | 8000.089 | 32.90 |
| Sol intermédiaire, 4 pièces | 160 | chaque support L 78 x P 30 | 8000.883 | 179.00 |
| Sol intermédiaire, 2 pièces | 200 | chaque support L 97 x P 74 | 8000.887 | 219.00 |
| Panier, type B | 160 | L 54,5 x P 50 x H 20 | 8000.931 | 69.90 |
| Panier, type C | 200 | L 68,5 x P 67 x H 20 | 8000.932 | 74.90 |
| Range vélos „bikeHolder" | 200 | | 8000.777* | 74.90 |

## CornerBoard

| Dimensions extérieures L x P x H (cm) | Dim. intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 x 76 x 127 | 113 x 71 x 120 | 47 | 500 | 8000.166* | 8000.167* | 8000.168* | 1'249.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

## LoungeBox®

| Taille | Dimensions extérieures (couvercle) L x P x H (cm) | Dim. intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 x 70 x 83,5 | 159 x 66 x 77 | 43 | 850 | 8000.901 | 8000.872* | 8000.902 | 1'149.00 |
| 200 | 200 x 84 x 88,5 | 199 x 80 x 81 | 58 | 1400 | 8000.875 | 8000.877* | 8000.876 | 1'499.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 1 à 2 colis avec notice de montage.

| Accessoires | Pour taille | Dimensions (cm) | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Filet de rangement | pour les tailles | L 67 x H 25 | 8000.089 | 32.90 |
| Panier, type B | 160 | L 54,5 x P 50 x H 20 | 8000.931 | 69.90 |
| Panier, type C | 200 | L 68,5 x P 67 x H 20 | 8000.932 | 74.90 |

## Coffre de jardin

| Taille | Dim. extérieures (couvercle) L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | N° art. **blanc** | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | N° art. **bronze métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 101 x 46 x 61 | 92 x 37,5 x 56 | 17 | 195 | 8000.090 | 8000.390 | 8000.139 | 8000.394 | 8000.776* | 359.00 |
| Paket-Box | 101 x 46 x 61 | 92 x 37,5 x 56 | 17 | 195 | 8000.878* | 8000.879* | 8000.864* | 8000.863* | 8000.925* | 419.00 |
| 130 | 134 x 62 x 71 | 125 x 53,5 x 66 | 26,5 | 460 | 8000.093 | 8000.393 | 8000.138 | 8000.396 | 8000.326 | 439.00 |
| 180 | 181 x 79 x 71 | 172 x 70,5 x 66 | 41 | 800 | 8000.092 | 8000.392 | 8000.398 | 8000.395 | 8000.456 | 649.00 |

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement d'1 colis avec notice de montage.

| Accessoires | Dimensions L x P x H (cm) | Pour taille | N° art. | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Kit Paket-Box | | pour tous les tailles | 8000.868* | 89.90 |
| Filet de rangement | L 67 x H 25 | pour les tailles | 8000.089 | 32.90 |
| Panier, type A | 67 x 34 x 20 | T. 100,180 | 8000.930 | 69.90 |
| Panier, type B | 54,5 x 50 x 20 | T. 130 | 8000.931 | 69.90 |
| Panier, type C | 68,5 x 67 x 20 | T. 180 | 8000.932 | 74.90 |

## Potager surélevé

| Taille | Dimensions extérieures L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | Besoin en terre (m³) | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x0,5 | 102 x 53 x 77 | 95 x 46 x 74 | 29,5 | 340 | 0,33 | 8000.279 | 8000.277 | 499.00 |
| 1x1 | 102 x 102 x 77 | 95 x 95 x 74 | 37,5 | 670 | 0,67 | 8000.155 | 8000.151 | 559.00 |
| 2x0,5 | 201 x 53 x 77 | 194 x 46 x 74 | 44 | 685 | 0,66 | 8000.280 | 8000.278 | 639.00 |
| 2x1 | 201 x 102 x 77 | 194 x 95 x 74 | 52 | 1365 | 1,37 | 8000.156 | 8000.152 | 729.00 |
| 2x2 | 201 x 201 x 77 | 194 x 194 x 74 | 66,5 | 2785 | 2,79 | 8000.157 | 8000.153 | 879.00 |
| L | 201 x 201 x 77 | 194 x 194 x 74 | 71 | 2115 | 2,12 | 8000.158 | 8000.154 | 999.00 |

Conditionnement de 2 à 3 colis avec notice de montage.

| Accessoires | Pour taille | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|
| Protection des limaces | 1x0,5 | 8000.283* | 8000.281* | 89.90 |
| | 1x1 | 8000.162* | 8000.159* | 99.90 |
| | 2x0,5 | 8000.284* | 8000.282* | 99.90 |
| | 2x1 | 8000.163 | 8000.160 | 119.00 |
| | 2x2 | 8000.164* | 8000.161* | 129.00 |
| Serre | 2x1 | 8000.165 | - | 349.00 |
| Sol intermédiaire | 1x0,5 | - | 8000.285 | 64.90 |
| | 1x1 | - | 8000.286 | 89.90 |
| | 2x0,5 | - | 8000.287 | 89.90 |
| | 2x1 | - | 8000.288 | 129.00 |

## Bac à plantes Belvedere®

| Taille | Dimensions extérieures L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | Besoin en terre (m³) | N° art. **gris quartz métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 x 53 x 77 | 95 x 46 x 74 | 32 | 340 | 0,3 | 8000.291 | 8000.289 | 559.00 |
| M | 201 x 53 x 77 | 194 x 46 x 74 | 49 | 685 | 0,66 | 8000.292 | 8000.290 | 729.00 |

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

## Composteur MonAmi®

| Dimensions extérieures L x P x H (cm) | Dimensions intérieures L x P x H (cm) | Poids (kg) | Volume (l) | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 x 102 x 77 | 95 x 95 x 74 | 51,5 | 725 | 8000.293* | 799.00 |

Conditionnement de 2 colis avec notice de montage.

## Dépendance CasaNova®

| Taille | Dimensions extérieures* L x P x H (cm) | Dim.intérieures (sans pilier) L x P x H (cm) | Dimensions des fondations L x P (cm) | Poids (kg) | Ouverture de porte | N° art. **argent métallique** | N° art. **gris foncé métallique** | PVC CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 2 | 330 x 230 x 250** | 292 x 192 x 229 | 304 x 204 | 510 | rechts | 8000.700* | 8000.710* | sur demande |
| 3 x 3 | 330 x 330 x 250** | 292 x 292 x 229 | 304 x 304 | 630 | rechts | 8000.702* | 8000.712* | sur demande |
| 3 x 4 | 330 x 430 x 250** | 292 x 392 x 229 | 304 x 404 | 750 | rechts | 8000.704* | 8000.714* | sur demande |
| 3 x 5 | 330 x 530 x 250** | 292 x 492 x 229 | 304 x 504 | 870 | rechts | 8000.706* | 8000.716* | sur demande |
| 3 x 6 | 330 x 630 x 250** | 292 x 592 x 229 | 304 x 604 | 990 | rechts | 8000.708* | 8000.718* | sur demande |
| 4 x 2 | 430 x 230 x 250** | 392 x 192 x 224 | 404 x 204 | 650 | rechts | 8000.760* | 8000.768* | sur demande |
| 4 x 4 | 430 x 430 x 250** | 392 x 392 x 224 | 404 x 404 | 890 | rechts | 8000.762* | 8000.770* | sur demande |
| 4 x 5 | 430 x 530 x 250** | 392 x 492 x 224 | 404 x 504 | 1010 | rechts | 8000.764* | 8000.772* | sur demande |
| 4 x 6 | 430 x 630 x 250** | 392 x 592 x 224 | 404 x 604 | 1130 | rechts | 8000.766* | 8000.774* | sur demande |

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

Vous trouverez d'autres variantes et accessoires sur le catalogue extra.

## **MÉTAL** - IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR

### BOIS

- Le temps passé à entretenir l´abri en bois vous coûte de l´argent, du temps et du stress.
- Dans les endroits humides, le bois peut pourrir après quelques années.
- Le bois „travaille“, les conséquences sont visibles sur le frottement des portes et sur les fissures.
- Les surfaces en bois laquées et vernies doivent être traitées périodiquement. Le bois non traité est visuellement pas très esthétique.
- Le bois brûle facilement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les abris de jardin en bois et plastique sont interdits dans les campings.

### MÉTAL

- Aucun entretien – Vous économisez de l´argent mais surtout un temps libre précieux.
- La galvanisation à chaud et le thermolaquage au polyamide vous assurent une longévité pour plusieurs générations. 20 ans de garantie!
- Même après plusieurs années, la qualité de l'acier Biohort est toujours aussi robuste et précise.
- La couleur de l´acier thermolaqué au polyamide vous permet d´obtenir une belle surface de couleur de longue durée mais aussi une meilleure protection anti-corrosion. L´acier peut être nettoyé facilement (même avec un nettoyant haute pression).
- Galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide,la tôle d´acier Biohort est „résistant au feu“ selon les normes EN 13501-1 (classe „A1“).

## QUALITÉ ET GARANTIE

### Une vie sans entretien grâce aux meilleurs matériaux

Pour ses produits, Biohort met en oeuvre exclusivement les meilleurs matériaux. Les pièces peintes sont ainsi constituées de **tôles d'acier galvanisées à chaud** dotées d'une épaisse couche protectrice de zinc d'au moins 150 g/m² et d'un **"laquage à chaud"** supplémentaire au polyamide. C'est d'ailleurs à ce même acier haut de gamme, produit par des métallurgistes allemands et autrichiens que des constructeurs automobiles de premier rang font confiance. Voilà pourquoi Biohort a bonne conscience en donnant **une garantie de 20 ans** contre la corrosion. La condition de garantie est valable uniquement si aucun produit agressif n'est stocké (par ex. chlore, sel, etc.) et qu'aucune substance agressive de l'environnement comme le sel de mer ou le sel sur la route ne soit présente. Voir détails via www.biohort.com



### VIS ET CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

Les fournisseurs bon marché utilisent des vis et des tôles en métal galvanisé, ce qui conduit après quelques années à des dommages dûs à la corrosion. **Biohort mise sur une qualité sans le moindre compromis.** Toutes les tôles ne sont pas seulement galvanisées à chaud mais aussi plusieurs fois thermolaquées au polyamide (=une couche protectrice de zinc très épaisse). Les vis, écrous et rondelles sont en acier inoxydable.

### STABILITÉ

Comparés aux fournisseurs bon marché, les abris de jardin Biohort présentent une épaisseur de tôle deux fois plus grande, ce qui leur confère leur très grande stabilité (charge de neige de 150 kg/m²). Un test scientifique effectué par l'université de Vienne certifie que les abris de jardin Biohort fixés au sol résistent sans difficulté à des vents réguliers de 150km/h (force 12). La conception optimale des profilés ainsi que l'utilisation de vis en acier inoxydable y sont aussi pour quelque chose.

## SOLUTION COMPLÈTE DE BIOHORT



### Une solution complète d'un seul et même fournisseur

Nous ne garantissons pas seulement une satisfaction à long terme de nos produits durables de haute qualité, nous voulons aussi vous proposer un service complet.

De cette façon, Biohort souhaite personnellement s'occuper de nos clients le plus rapidement possible, quelle que soit le modèle ou la taille du produit acheté.

A la livraison, notre réseau de partenaires formés, soigneusement sélectionné, garantit à nos clients un montage professionnel sur place.

La nouvelle fondation à visser est disponible pour tous les abris de jardin, elle est plus rapide et plus propre à installer qu'une fondation en béton plus coûteuse. Avec nos outils en ligne, comme par exemple le configateur CasaNova®, Biohort peut désormais proposer un ensemble complet pour satisfaire nos clients!

### **SERVICE DE MONTAGE** · TOUT SIMPLEMENT

Biohort peut vous proposer les services de montage d'un partenaire qui effectuera l'assemblage pour vous.

### FONDATION À VISSER

La base stable **des abris et armoires de jardin Biohort.**
La fondation à visser breveté s'installe rapidement, est étanche et compense les irrégularités au sol et les pentes **jusqu'à 10%**.
Plus d'informations en pages 40/41 et vidéo d'assemblage via **www.biohort.com/service/conseils-de-fondations/fondations-a-visser**.

## HighLine®
Le top de l'abri de jardin, qui répond aussi à toutes les exigences en matière de sécurité et de fonctionnalité.

## Panorama®
Ce toit double pente convient à tous les jardins. Stabilité et design pour les plus exigeants.

## AvantGarde®
En parfaite harmonie avec l'architecture moderne et pour toute la vie.

## Europa
Un classique de chez Biohort
une vie dans l'ordre et sans entretien.

## Armoire à outils
Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit - au jardin, sur la terrasse, dans le garage.

## MiniGarage
Un gain de place multifonction sans demande d'autorisation.

## WoodStock®
A la fois abri bûches et armoire à outils il est facile à adosser sur le mur.

## StoreMax®
Avec son design fonctionnel, il offre un volume de rangement maximum sur un espace minimum.

## HighBoard
Le multifonction pour un rangement facile. Avec ouverture par les battants de porte et le couvercle.

## CornerBoard
Offre un espace précieux sur le balcon ou sur une terrasse.

## LoungeBox®
Le coffre design pour les plus exigeants- un bijou pour les terrasses et jardins.

## Coffre de jardin
Idéal pour ranger les coussins, les chaises longues et les jouets.

## Potager surélevé
La meilleure perspective pour une récolte abondante.

## Bac à plantes **Belvedere®**
Le centre d'intérêt sur la terrasse.

## Composteur **MonAmi®**
Combine l'utilité avec le style.

**EXTRA CATALOGUE**
sur demande via
**www.neogard.ch**

## La dépendance **CasaNova®**
Une conception qui s'adapte à vos souhaits.

Votre magasin:

neogard
agrémente votre jardin

**Importateur general en Suisse:**
Neogard AG, 5728 Gontenschwil
Tel.: 062 767 00 50
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch

Sous réserve de modifications techniques et fautes d'impression. Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé (PVC). BH-1686-60A-08.18-Pat | Art. 0100.205 (03/19)