

2112-
1250002211**Spruzit® AF****Orchideen Schädlingsfrei**
Anti ravageurs orchidees
Insettida per orchidee

mit Sofortwirkung gegen saugende Insekten an Orchideen und anderen Zierpflanzen. Gegen Blattläuse, Schild- und Wollläuse, Spinnmilben, Thripse und Weisse Fliegen. Es bekämpft ausgewachsene Insekten und Larven bzw. Eier.

Anwendung: Informationen zur Anwendung: siehe Innenseite.

avec effet immédiat contre les insectes suceurs sur les orchidées et autres plantes d'ornement. Contre les pucerons, les cochenilles et les araignées rouges, les acariens, les thrips et les mouches blanches. Spruzit agit sur les insectes adultes, les larves et les œufs.

Utilisation: Informations concernant l'utilisation: voir page intérieure.

Insektizid, Akarizid/Insecticide, Acaricide/Insettida, Acaricida; AL Flüssigkeit zur unverdünnten Anwendung/AL solution liquide, à utiliser pure/AL liquido (utilizzo senza diluizione); Wirkstoffgehalt/Teueur/Tenore: 0.825 % Rapsöl/huile de colza/Olio di colza (8.25 g/l), 0.005 % Pyrethrine/pyréthrines/Piretrine (0.05 g/l); Eidg. Kontr. Nr./NO de contr. féd./Numero federale di omologazione: W 6670-06

**Nettoinhalt/
contenu net/contenuto netto: 250 ml**

**Hinweise
zum Schutz des
Anwenders:** Schädlich

für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Bienengefährlich. Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung

Indications pour la protection de l'utilisateur: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Dangereux pour les abeilles. Convient à une utilisation non-professionnelle.

Per le indicazioni sulla protezione dell'utente, vedi lato interno.



® = reg. trademark W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal · Germany
Tel. +49 (0) 51 55/6 24-0 · www.neudorff.de
Bewilligungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation/
Titolare dell'autorizzazione: GNS Consult AG
Konstanzerstrasse 19 · 8274 Tägerwilen
Vertrieb Schweiz/ Distributeur pour la Suisse/
Distribuito da: Neogard AG
Industriestrasse 783 · 5728 Gontenschwil
Tel. +41 62 767 00 50 · www.neudorff.ch

**Hier öffnen!
Ouvrir ici!
Aprire qui!**

Gebrauchsfertiges Kontaktinsektizid. Vor Gebrauch gut schütteln! Pflanzen tropfnass einsprühen, Blattunterseiten mitbehandeln. Erste Behandlung bei Befallsbeginn, bei Bedarf nach 7-14 Tagen wiederholen. Maximal 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Nicht bei Sonnenlicht und warmen Temperaturen behandeln, vorzugsweise abends (Gefahr vor Verbrennungen/Blattfall). Untergrund vor der Spritzung abdecken. An Farnen und Lantanen können vereinzelt Pflanzenschäden auftreten. Keine Anwendung bei Weihnachtssternen.

Allgemeine Auflagen: Nur im Hausgarten anwenden. Gefährlich für Bienen – Darf nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss sichergestellt werden, dass bei der Anwendung kein Sprühnebel in Oberflächengewässer gelangt.

Erste-Hilfe-Massnahmen: Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Lagerung und Entsorgung: Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Entleerte Verpackung nicht wiederverwenden. Teilenteerte Verpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben. Entleerte Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

Insecticide de contact prêt à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi ! Vaporiser les plantes suffisamment, traiter également la face inférieure des feuilles. Premier traitement dès le début de l'infestation, répéter si nécessaire après 7-14 jours. Maximum 4 traitements par culture et par an. Ne pas traiter en plein soleil et par des températures chaudes, de préférence le soir (rayons solaires engendre brûlures/chute de feuilles). Si nécessaire, protéger le sol avant de pulvériser. Sur les fougères et les lantanes, des dommages aux plantes peuvent apparaître sporadiquement. Ne pas appliquer sur les étoiles de Noël.

Conditions générales : N'utiliser que dans les jardins familiaux. Dangereux pour les abeilles. Peut uniquement être mis en œuvre en dehors du vol des abeilles, le soir, avec des plantes en fleurs ou présentant du miellat. Application en serre fermée si aucun pollinisateur n'est présent. Pour protéger les organismes aquatiques, il faut veiller à ce qu'aucun dépôt de pulvérisation ne parvienne dans les eaux de surface lors de l'application.

Premiers secours : En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin. Après inhalation : Assurer un apport d'air frais. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Stockage et élimination : Conserver uniquement dans le récipient d'origine à l'abri du gel. Ne pas réutiliser l'emballage vidé. Retourner l'emballage partiellement vidé au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage pour déchets spéciaux. Éliminer l'emballage vidé avec les déchets domestiques.

Spruzit AF Insetticida per orchidee dall'eccellente azione immediata contro gli insetti succhiatori presenti su orchidee e altre piante ornamentali. Efficace contro afidi, coccinelli e pemfigini, acari, tripidi e mosche bianche. Contrasta sia gli insetti adulti che le loro larve e uova.

Per le indicazioni sulla protezione dell'utente: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Pericoloso per le api. Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Insetticida da contatto pronto per l'uso. Agitare bene prima dell'uso! Ai primi segni di attacco dei parassiti sulla pianta, spruzzare abbondantemente il prodotto su entrambi i lembi delle foglie. Primo trattamento all'inizio dell'infestazione, se necessario ripetere dopo 7-14 giorni. Max. 4 trattamenti per coltura l'anno. Non trattare al sole e in presenza di temperature elevate, preferibilmente nelle ore serali (pericolo di bruciatura/caduta delle foglie). Prima di utilizzare il prodotto, coprire il terreno sottostante. Sulle felci e sulle lantane possono manifestarsi danni sporadici. Non applicare sulle Stelle di Natale.

Condizioni generali: Applicare solo in giardino. Pericoloso per le API – durante la fioritura o la produzione di melata può venire in contatto con le piante solamente la sera nel periodo di inattività delle api. Applicazione in serra chiusa se non sono presenti impollinatori. Per garantire la protezione degli organismi acquatici, è necessario assicurare che durante l'applicazione non fluisca nebbia sull'acqua di superficie.

Misure di pronto soccorso: Se si verificano disturbi, rivolgersi al medico. In seguito ad inalazione: Far affluire aria fresca. In caso di contatto con la pelle lavare la parte interessata abbondante mente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con abbondante acqua e consultare il medico.

Indicazioni alla conservazione e eliminazione: Conservare solo nella confezione originale. Proteggere dal gelo. Non riutilizzare la confezione vuota. Riconsegnare la confezione semivuota al punto vendita o smaltire in un centro di raccolta per rifiuti speciale. Smaltire la confezione del tutto vuota nei rifiuti domestici.