Involcuro per il SCHEDA DI SICUREZZA secondo OPChim

Pagina 1 di 1

Data di emissione: 03.07.2020 per il scheda dal : 06.09.2018

"*" Indica la sezione aggiornata., n.a. = non applicabile, n.d.d. = nessun dato disponibile



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: AlgenFrei

AlgoSol AlgoSol forte SpringbrunnenKlar ZierbrunnenKlar

Codice prodotto: n.d.d. Codice preparazione della ricetta: n.d.d.

CH-2018-0018 N. di omologazione (famiglia):

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo da fornitore:

Neogard AG, Industriestrasse 783, 5728 Gontenschwil, Svizzera

Telefono: +41 62 767 00 50, Telefax: +41 62 767 00 69, E-Mail: info@neogard.ch

Indirizzo da ditta:

Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, 95030 Hof, Germania

Telefono: +49 - 9281-72850, Telefax: +49 - 9281-1011, E-mail: info@soelltec.de

Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza ditta / fornitore Tox Info Suisse: Telefono: +41 33 227 57 57 (8.30 – 16:30) Telefono: 145 (24 h)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione: Nessuna aggiunta alla scheda di sicurezza Immagazzinatmento: Classe di stoccaggio (LK) 10/12

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

Nome della sostanza Limiti dell' esposizione

Rame e suoi composti inorganici MAC 0,1 mh / m3 e (Solfato di rame pentaidrato) KZG 0,2 mg / m³ e Àcido solforico MAC 0,1 mh / m³ e KZG 0,2 mg / m3 e

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

OTRif - Code: 02 01 99 / 20 03 99

> Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di

smaltimento dei rifiuti.

Seguire la legislazione vigente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, OIAt: Rame e suoi composti: Classe 3

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR: Solfato di rame anidro: 2'000

Acido solforico (< 1%): ---

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim: n.a.

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5: No.

Ordinanza sulla protezione della maternità: No.

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, COV: n.a. Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc : Classe A

Contiene: Solfato di rame (0,28 - 0,95%): Classe A

Acido solforico (< 1%): Classe B

Pagina 1 di 7

Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

* Indica la sezione aggiornata., n.a. = non applicabile, n.d.d. = nessun dato disponibile



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: AlgoSol forte

Sommer AlgenStop

SpringbrunnenKlar / FountainClear (outdoor)

AlgenFrei / AlgaeFree

ZierbrunnenKlar / FountainClear (indoor)

AlgoSol

Frühiahrs AlgenStop **Kupfersulfat Pentahydrat**

Codice prodotto: n.d.d. n.d.d. Codice preparazione della ricetta:

Nummero di autorizzazione: DE-0013264-00-0000-2 Numero di registrazione:

Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.2

Usi identificati: Cura laghetti / Aquaristic / Pool / Spa

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.3.1 Indirizzo produttore / fornitore:

Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Telefax: +49 - 9281-1011, E-mail: info@soelltec.de

1.3.2 Responsabile della scheda dei dati di sicurezza:

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza produttore / fornitore

Centro Antiveleni Telefono: +39 06 305 4343 Telefono: +49 - 9281-72850 (8:30 - 16:30)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Aquatic Chronic 2; H411

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura obbligatoria secondo la legislazione CE 1272/2008: Si.

Eccezioni applicabili: No.

Testo di avviso: n.a.

Componente(i):

Testi "H":

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testi "P":

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in presso i punti di raccolta rifiuti pericolos.

Etichettatura speciale: I contenitori vuoti possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

L'identificazione di cui sopra vale in caso di consegna a uso pubblico.

2.3 Altri pericoli

Può causare irritazione alla pelle e agli occhi nei soggetti sensibili.

Può essere pericoloso se ingerito. Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB. Un pericolo ambientale con può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non

Possibile Pericolo: Effetti tossici sui pesci ed il plancton / invertebrati.



Simboli di pericolo:

Pagina 2 di 7

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahvdrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

n.a.

3.2 Miscele

Caratterizzazione chimica:

Miscela / miscelazione; Soluzione acquosa di biocidi

Componenti pericolosi:

Nome Cod. CAS Codice di perico	Indice No. lo / Testi "H"	No. EC	Cod. REACH	intervallo m%
Solfato di rame 7758-99-8 Acute Tox. 4; H3	029-004-00-0	231-847-6 Aquatic Acute 1; H400;	01-2119520566-40-xxx M=10 / Aquatic Chronic 1; H410	0,28 - 0,95%

Testo delle frasi H: vedi paragrafo 16 intervallo m%: $x - y \triangleq x \ge - < y$

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1 In caso di inalazione:

Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi dovuti a surriscaldamento o combustione. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.1.2 In caso di contatto con la pelle:

Sciacquare con acqua. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.1.3 In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.1.4 In caso di ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non provocare il vomito.

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non conosciuti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

5.1.1 Mezzi di estinzione appropriati:

Utilizzare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiumogeno.

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza:

Nessuno(a)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Durante la combustione si possono liberare le seguenti sostanze: Polvere respirabile, ossidi di zolfo.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

5.3.1 Sistemi di protezione speciali:

Usare un apparecchio respiratorio indipendente dal ricircolo d'aria. Vestito di protezione impermeabile.

5.3.2 Ulteriori suggerimenti:

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahydrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Vedere sezione 8.2.2

6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

Non scaricare il liquido di lavaggio nelle acque libere.

Non contaminare la rete idrica con il materiale.

Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Prosciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, legante universale, segatura).

Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessuno(a).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Consigli per l'utilizzo sicuro:

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Prendere nota delle istruzioni d'uso sull'etichetta. Usare i biocidi con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.

Non utilizzare insieme a basi forti.

7.1.2 Consigli per misure di prevenzione antincendio e contro le esplosioni:

Normali misure di prevenzione antincendio.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Requisiti per i locali e contenitori di stoccaggio:

Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.

Evitare la penetrazione nel sottosuolo. Mantenere in un locale ermetico.

Tenere a temperatura tra 4 e 25°C. Proteggere da rischio di gelo.

7.2.2 Suggerimenti per lo stoccaggio comune:

Non conservare insieme a basi forti.

7.2.3 Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Prevedere una ventilazione adeguata.

7.3 Usi finali particolari

n.d.d.

Pagina 4 di 7

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahydrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri da monitorare

Nome della sostanza

Valore di monitoraggio

8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione

8.2.1 Dispositivi tecnici di controllo idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

8.2.2 Misure di protezione individuale

8.2.2a Protezione respiratoria: Non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo.

8.2.2b Protezione delle mani: Esposizione ripetuta o prolungata: Guanti di protezione secondo la norma EN 374.

La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un

produttore all'altro

Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di

penetrazione fornite dal fornitore dei guanti. Inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di

taglio, abrasione e durata del contatto.

8.2.2c Protezione degli occhi: In caso di contatto seguito a spruzzi: occhiali di sicurezza

8.2.2d Protezione del corpo: No.

8.2.2e **Dati particolari:** Osservare le limitazioni sulla durata d'uso.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

8.2.3 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione ambientale:

n.d.d.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1.1	Forma fisica: liquido	Colore: rosso	Odore: inodore
			Soglia olfattiva: n.d.d.
9.1.2 9.1.3	pH (non diluito): pH, (1% soluzione in acqua): Punto / intervallo dell'ebollizione (°	°C):	~ 2 n.d.d. ~100, Punto / intervallo di fusione (°C): n.a.
9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8 9.1.9 9.1.10 9.1.11	Punto dell'accensione (°C): Infiammabilità (CE A10 / A13): Temperatura dell'autoaccensione (Autoaccensione (CE A16): Proprietà comburenti (ossidanti): Proprietà esplosiva: Limiti dell'esplosione (Vol.%) - Infe Pressione di vapore: Densità di vapore (aria = 1):	(°C):	n.d.d., in vaso chiuso No. n.a. n.a. No. Nessuno(a). n.a., Superiore: n.a. n.d.d. n.d.d. ~ 1 miscibile
9.1.14 9.1.15	Coefficiente di ripartizione: n-ottan Viscosità: Contenuto di solventi (peso %): Decomposizione termica (°C):	olo / acqua:	n.d.d. n.d.d. n.a. n.d.d. n.d.d. n.d.d.

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahvdrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna informazione disponibile.

10.2 Stabilità chimica

Stabile alle condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare

Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.

10.5 Materiali incompatibili

Incompatibile con le basi.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:

Inalazione: n.d.d. Ingestione: n.d.d. n.d.d. Contatto con la pelle: corrosione/irritazione cutanea: Sottile lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Sottile sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Nο mutagenicità delle cellule germinali: n.d.d. cancerogenicità: n.d.d. tossicità per la riproduzione: n.d.d. tossicità specifica per organi bersaglio n.d.d. (STOT) - esposizione singola: tossicità specifica per organi bersaglio n.d.d.

(STOT) - esposizione ripetuta:

pericolo in caso di aspirazione: n.d.d.

11.1.1 - Esperienza pratica

11.1.11 n.d.d.

11.1.12 Esperienza pratica

Osservazioni rilevanti per la classificazione:

Nessuno(a).

Altre osservazioni:

Nessuno(a).

La classificazione è conformata alla normativa di calcolo.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Danni ecologici non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di normale utilizzo.

Prodotto: $CE_{50}/48h/Dafnia = 36 \text{ mg} / I (OECD 202)^{1)}$

(L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.)

Solfato di rame: CL₅₀/96h/Pimephales promelas = 193 µg / I²⁾

12.2 Persistenza e degradabilità

I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

n d d

12.4 Mobilità nel suolo

n.d d

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Pagina 6 di 7

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahydrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

12.6 Altri effetti avversi

12.6.1 Ossigeno chimico richiesto (COD), mg/g: n.d.d. 12.6.2 Ossigeno biochimico richiesto (BOD5), mg/g: n.d.d.

12.6.3 Informazione generale AOX: Non applicabile.
12.6.4 Componenti del prodotto di rilevanza ecologica: Solfato di rame
12.6.5 Altri effetti avversi: Non applicabile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Raccomandazione: D10 Codice rifiuto: 06 03 13

Il codice rifiuto si deve stabilire di comune accordo tra l'utilizzatore, il produttore e l'addetto allo smaltimento.

Seguire la legislazione vigente.

13.1.0 Per contenitori contaminati

Raccomandazione: Sciacquare con un detergente adeguato. Altrimenti come per i residui di prodotto.

Manipolazione Come per i residui di prodotto.

sicura:

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto						
	ADR	IMDG	IATA			
14.1	Codice UN					
	3082	3082	3082			
14.2	Nome corretto di spedizione UN					
	UN 3082 Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, liquida, nas. (Solfato die rame)	Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, liquida, nas. (Solfato die rame) MARINE POLLUTANT	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (contains copper sulphate)			
14.3	Classe di pericolo connesso al trasporto					
	9	9	9			
	A					







14.4 **Gruppo d'imballaggio**

14.5 Pericoli per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore

Categoria di Trasporto: 3 Code classificazione: M6 Etichetta ADR / RID: 90

LQ: 5 L

F-A, S-F

Si.

Istruzioni per l'imballaggio (Passenger) 964 Istruzioni per l'imballaggio (Cargo) 964

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II dell'accordo MARPOL 73/78 ed il codice IBC

n.d.d.

Pagina 7 di 7

Nome commerciale: AlgoSol forte / Sommer AlgenStop / SpringbrunnenKlar = FountainClear (outdoor) / AlgenFrei = AlgaeFree / ZierbrunnenKlar = FountainClear (indoor) / AlgoSol / Frühjahrs AlgenStop / Kupfersulfat Pentahydrat

Produttore / Fornitore: Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof

Telefono: +49 - 9281-72850, Data di emissione: 03.07.2020 Sostituisce la scheda del: 06.09.2018

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela n.d.d.
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica :

n a

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testi H di cui al capitolo 3

H302: Nocivo se ingerito.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Letteraura:

- 1) Daphnia immobility test (Daphnia magna) According to OECD Guideline 202 DAC17001, VITO ABS, Belgium
- 2) REACH-Dossier Solfato di rame

La presente scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al decreto UE 2015/830.

Le informazioni sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze ed esperienze del prodotto al momento della pubblicazione. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto.Non si devono né modificare né applicare ad altri prodotti e possono essere duplicate solo nello stato originale.



Pubblicata da: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563 Ingresso dati: 28.08.2018, \$söl_0226_0227_0228_0229